



### UN GRUPPO INTERNAZIONALE



Sommerset East

### LA NOSTRA MISSION

Pioniere nel suo settore, Wirquin sviluppa prodotti geniali per semplificare l'installazione delle attrezzature sanitarie, anche per i principianti assoluti!

### **UN GRUPPO INTERNAZIONALE**

Fin dalla sua creazione, nel 1977, Wirguin si è sviluppata all'estero. I nostri macchinari industriali e la nostra capacità d'innovazione sono le chiavi del nostro successo.



### PRODOTTI INNOVATIVI

Wirquin propone numerose gamme di prodotti per i settori Sanitari e

WC sospesi, sedili WC, idroterapia, docce a filo pavimento,
Scarichi per lavabo, lavello, doccia, vasca, sciacquoni per WC e soluzioni di raccordo.

### **CREATORI DI SOLUZIONI**

L'innovazione di Wirquin significa anche la proposta di soluzioni per merchandising e packaging personalizzabili e adattabili ai singoli negozi.

### **NORME E CERTIFICAZIONI**

Le nostre certificazioni ISO garantiscono la nostra organizzazione e la gestione delle esigenze dei nostri clienti, dei rischi per le nostre equipe e dell'impatto della nostra attività sull'ambiente, con una volontà di miglioramento continuo.

Al fine di garantire la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti, numerosi articoli sono certificati secondo le norme NF corrispondenti (il logo NF è apposto a fianco dei prodotti certificati).

### WIRQUIN VI ACCOMPAGNA



### UN SERVIZIO POST-VENDITA DISPONIBILE

Un'assistenza tecnica che vi sostiene e risponde a tutte le vostre domande.

SAV Wirquin


sav@wirquin.com

Telefono: +33 2 40 30 68 36



### **SUPPORTI ONLINE**

Un sito Internet con informazioni sui prodotti, video, tutorial, istruzioni per il montaggio, schede tecniche come pure un canale YouTube Wirquin Group.



# **SOMMARIO**



Sanitari





# Come scegliere il tuo selide WC?



### Per guidarvi nella gamma SEDILI:









Top-Fix









l colori a tinta unita

l classici

Sganciabile

Soft Close

Garanzia


### TRENDY LINE DIPLOMAT SOFT CLOSE




### Design grafico e moderno!

- MATERIALE: legno compresso
- **PESO:** 3,5 kg\*
- CERNIERE INOX: anti-corrosione soft close
- ADATTABILITÀ: vaso standard
- TESTATO PER 20.000 CICLI:

apertura/chiusura





### **DIPLOMAT SOFT CLOSE JUNGLE**

NUO

coperchio opaco asse in bambù naturale

diplOmat

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **20722133** 3375537220564 Scatola 01/04



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE GEOMETRIC GOLD**



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE ART DECO BLUE**



Codice EAN Packaging Imballo

rifinitura brillante

**20722720** 3375537226061 Scatola 01/03



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE BOHO STYLE**



Codice EAN Packaging Imballo **20722718** 3375537226047 Scatola 01/03





### TRENDY LINE DIPLOMAT SOFT CLOSE

### **DIPLOMAT SOFT CLOSE ART DECO CHIC**



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE NUDE**

### rifinitura brillante



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE ZEN**



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE PANTHER**



rifinitura brillante

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **20721502** 3375537214310 Scatola 01/04





### **DIPLOMAT SOFT CLOSE ART DECO**



### rifinitura brillante

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **20722136** 3375537220595 Scatola 01/04



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE PASTELS**



coperchio opaco asse in bambù naturale

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **20721955** 3375537218745 Scatola 01/04



### **DIPLOMAT SOFT CLOSE CERF**



coperchio opaco asse in bambù naturale

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **20721956** 3375537218752 Scatola 01/04




### TRENDY LINE DIPLOMAT



- **PESO:** 3,5 kg\*
- **CERNIERE INOX:** anti-corrosione
- ADATTABILITÀ: vaso standard
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura












### TRENDY LINE LEGNO SOFT CLOSE



### PALM SOFT CLOSE



### PIASTRELLE CEMENTO COLORATO SOFT CLOSE



# Deco, tendenza, comfort!



- MATERIALE: legno compresso
- **PESO:** 3 kg\*
- CERNIERE: inox 304 soft close
- **ADATTABILITÀ:** vaso standard
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura



### TROPICAL PARADISE SOFT CLOSE



### TRENDY LINE LEGNO SOFT CLOSE





### VAN SOFT CLOSE



### FISH SOFT CLOSE











### Deco & tendenza!

- **MATERIALE:** legno compresso
- **PESO:** 2,9 kg\*
- **CERNIERE INOX:** anti-corrosione
- ADATTABILITÀ: vaso standard
- TESTATO PER 20.000 CICLI:

apertura/chiusura

# CAT Codice EAN Packaging Imballo Articolo **20722714** 3375537226009 Scatola 01/04





### **ETHNIC**



### PIASTRELLE CEMENTO OPACO



### **TRENDY LINE LEGNO**

### **KID COLORS**



### **GATTINI**

### seduta bianca

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **20722181** 3375537221042 Scatola 01/04

### seduta nera

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **20721504** 3375537214334 Scatola 01/04



### **DISTINCT**



### **GENT LADIES**



### **CAPANNA DEL PESCATORE**



### **PLAY/PAUSE**



### TRENDY LINE LEGNO

### **DENTE DI LEONE**



### **EFFETTO MARMO**



### **PIETRA**





### TRENDY LINE LEGNO

### **HOLIDAY BEACH**



### **AQUARIUM**



### TIGER



### JAPANESE FLOWER




### **FUNKY**



### VEGETAL



### **COLORS LINE AMIRAL SOFT CLOSE**



### **AMIRAL SOFT CLOSE SGANCIABILE**





# Design ultrapiatto

■ MATERIALE: termoindurente



- **PESO:** 2,2 kg
- CERNIERE INOX: anti-corrosione soft close
- **SEDILE SGANCIABILE:** facilita la pulizia
- **TOP-FIX**: il sedile viene fissato dall'alto











### **COLORS LINE DIPLOMAT SOFT CLOSE**

diplOmat

# Sobri e contemporanei!



■ **PESO**: 3,4 kg


■ CERNIERE INOX: anti-corrosione soft close

■ RIFINITURE: acrilico

■ ADATTABILITÀ: vaso standard

■ TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura





### DIPLOMAT SOFT CLOSE



### tortora opaco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20719923	3375537198467	Scatola	01/04

### **COLORS LINE LEGNO**

# 375 230 082 135<170

### **BI-COLOR**



### grigio antracite opaco-chiaro opaco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20719739	3375537196661	Scatola	01/03

### Osate il BICOLORE!



- MATERIALE: legno compresso
- **PESO:** 3,5 kg
- CERNIERE INOX: anti-corrosione
- ADATTABILITÀ: vaso standard
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura



### COLORS LINE LEGNO



### Osate il colore!

- MATERIALE: legno compresso
- **PESO:** 3 kg\*
- **CERNIERE INOX:** anti-corrosione
- ADATTABILITÀ: vaso standard
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura





### **COLOR LINE**



### blu opaco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20722726	3375537226122	Scatola	01/03



### verde pino

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20722727	3375537226139	Scatola	01/03



### rosso ciliegia

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20718778	3375537187256	Scatola	01/03



### turchese

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20718777	3375537187249	Scatola	01/03



### grigio chiaro opaco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20717953	3375537179121	Scatola	01/03



### tortora opaco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20717957	3375537179169	Scatola	01/04



### viola

Articolo	Codice EAIN	Packaging	Imballo
20717955	3375537179145	Scatola	01/04



### verde anice

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20717950	3375537179091	Scatola	01/04



### cioccolato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20717956	3375537179152	Scatola	01/04

<sup>\*</sup> Può variare a seconda dei modelli

### CASUAL LINE LEGNO SOFT CLOSE

### DIPLOMAT SOFT CLOSE BIANCO BAMBOO









### **BAMBÙ**

- MATERIALE: bambù, legno compresso
- **PESO:** 3 kg
- CERNIERE INOX: anti-corrosione soft close
- ADATTABILITÀ: vaso standard
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura



### **CASUAL LINE LEGNO**



## **BAMBÙ**

■ MATERIALE: bambù

**■ PESO:** 2,6 kg

**CERNIERE INOX:** anti-corrosione

■ ADATTABILITÀ: vaso standard

■ TESTATO PER 20.000 CICLI:

apertura/chiusura








diplomat

### CASUAL LINE DIPLOMAT SOFT CLOSE



### **DIPLOMAT BIANCO SOFT CLOSE**



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
20719794	3375537197217	Scatola	01/03



# Design essenziale e moderno!

■ MATERIALE: legno compresso

**■ PESO:** 3,5 kg

■ CERNIERE INOX: anti-corrosione soft close

■ RIFINITURE: acrilico

TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura.


■ ADATTABILITÀ: vaso standard



### **CASUAL LINE SOFT CLOSE**

### **AMIRAL**

### Design ultrapiatto




- **PESO:** 2,2 kg
- CERNIERE INOX: anti-corrosione soft close
- SEDILE SGANCIABILE: facilita la pulizia
- TOP-FIX: il sedile viene fissato dall'alto
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura
- ADATTABILITÀ: vasi con forma a D standard









### AMIRAL SOFT CLOSE SGANCIABILE BIANCO



3375537212095 20721280 Scatola 01/04

### **CASUAL LINE SOFT CLOSE**



# Articolo Codice EAN Packaging Imballo 20719572 3375537195008 Scatola 01/04

**FAMILY SOFT CLOSE** 



# WOODY LUX SOFT CLOSE

Qualità al top!

- MATERIALE: legno compresso
- **PESO:** 3,5 kg
- anti-corrosione soft close
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura
- ADATTABILITÀ: vaso standard



### **FAMILY SOFT CLOSE**

Ingegnoso: il riduttore per bambini è integrato

- MATERIALE: polipropilene
- **PESO:**1,5 kg
- CERNIERE: plastica soft close
- TESTATO PER 10.000 CICLI: apertura/chiusura
- ADATTABILITÀ: vaso standard
- RIDUTTORE PER BAMBINI: sostegno magnetico

### **CASUAL LINE SOFT CLOSE**



### CHUT! SGANCIABILE SOFT CLOSE

- MATERIALE: resina termoindurente, viteria in polipropilene
- **PESO:** 2,4 kg
- **CERNIERE:** plastica soft close
- SEDILE SGANCIABILE: facilita la pulizia
- TESTATO PER 20.000 CICLI: apertura/chiusura
- ADATTABILITÀ: vaso standard



### FIRST SOFT CLOSE


- MATERIALE: polipropilene
- **PESO:**1,5 kg
- CERNIERE: plastica soft close
- TESTATO PER 10.000 CICLI: apertura/chiusura
- ADATTABILITÀ: vaso standard

# Articolo Codice EAN Packaging Imballo Scatola 01/04

### FIRST SOFT CLOSE







### PREMIER / PRIMO




- plastica polipropilene 0,6 kg
- cerniere e viteria in nylon

### bianco - cerniere in nylon



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
21400001	3375536033912	Skin	01/10
G039621	3573678655225	Skin	01/10



### **EXPERT**




- plastica polipropilene | kg
- cerniere e viteria in nylon

### bianco - cerniere in nylon



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging Imballo

 20950144
 6425366002583
 Skin
 01/09




### **AQUAROC**



- plastica polipropilene 1,2 kg
- cerniere e viteria in nylon

### bianco - cerniere in nylon

Articolo Codice EAN Packaging Imballo
21070001 | 3375539051524 | Skin | 01/10




### MELODY



- resina termoindurente 1,4 kg
- superficie liscia, facile da pulire

### bianco - cerniere plastica

Articolo Codice EAN Packaging Imballo
20720284 3375537202089 Scatola 01/05



### bianco - cerniere inox

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **20720285** | 3375537202096 | Scatola | 01/05

### **CASUAL LINE**

### **WOODY PARAMOUNT**



- legno compresso 3,3 kg

### bianco - cerniere plastica

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **21230001** 3375539049736 Scatola 01/04 365 222 429<447 260


### WOODY




- legno compresso 4 kg testato per 20.000 cicli di apertura/ chiusura

### bianco - cerniere inox







### COORDINATI



### viola



	Articolo	Codice EAN	Packaging
	20719214	3375537191437	Skin
2	20719222	3375537191512	Skin
3	20719229	3375537191581	Skin

### verde pino



		Articolo	Codice EAN	Packaging
	0	20719216	3375537191451	Skin
Ź	2	20719223	3375537191529	Skin
			3375537191590	

### cioccolato



	Articolo	Codice EAN	Packaging
0	20719211	3375537191406	Skin
2	20719219	3375537191482	Skin
0	20719226	3375537191550	Skin

### azzurro



Articol	o Codice EAN	Packaging
<u> </u>	<b>12</b> 3375537191413	Skin
207192	<b>20</b> 3375537191499	Skin
207192	<b>27</b> 3375537191567	Skin

### rosso ciliegia



	rocco omogia						
	Articolo	Codice EAN	Packaging				
0	20719210	3375537191390	Skin				
2	20719218	3375537191475	Skin				
3	20719225	3375537191543	Skin				

### torrora



	Articolo	Codice EAN	Packaging
0	20719209	3375537191383	Skin
2	20719217	3375537191468	Skin
3	20719224	3375537191536	Skin

# Uno stesso colore per tutti gli accessori coordinati ai sedili!

**MATERIALE:** resina di sintesi termoplastica.

### ■ INGEGNOSO:

estrazione facile dal secchio e inserimento semplice di una busta grazie all'anello di sostegno.



### PRATICO:

manico ricurvo per una migliore presa.



sostituzione del rotolo con un semplice clic!





### nero



	Articolo	Codice EAN	Packagin
0	20719213	3375537191420	Skin
2	20719221	3375537191505	Skin
3	20719228	3375537191574	Skin

### bianco



	Articolo	Codice EAN	Packaging
0	20719215	3375537191444	Skin
2	25190001	3375536039280	Skin
3	25180001	3375536039228	Skin

### COORDINATI

### SOLO SCOPINO



Articolo Codice EAN Packaging Imballo **20720514** 3375537204373 Scatola 01/35

### PORTA ROTOLO IN METALLO CROMATO



- per rotoli di carta

Articolo	Codice EAN	Packaging
ACS600	3375530013415	Scatola

### SUPPORTO PER COORDINATI SEDILI

Questo supporto permette di esporre in modo ottimizzato le pattumiere, i porta-carta igienica e i porta-scopini.

Collocazione della pattumiera nella parte superiore e del porta rotolo di carta igienica in quella inferiore.

Altezza: 130 mm Larghezza: 200 mm Profondità: 375 mm

Spessore del plexiglas: 4 mm





## Pezzi di ricambio

### UN KIT DI FISSAGGI COMPATIBILE CON UN MODELLO DI SEDILE

Foto	Articolo	Descrizione	Codice EAN		Foto	Articolo	Descrizione
Ŧ00Ŧ	20719930	Kit di fissaggio in plastica per sedile Casual First	3375537198535 (busta)	<b>&gt;</b>	8	20718747	Sedile Casual Line First Soft Close
77	20719931	Kit di fissaggio in plastica per sedile Family	3375537198542 (busta)	<b>S</b>	0	20719572	Sedile Casual Family Soft Close
	20719940	Kit di fissaggio in plastica per sedile Chut	3375537198634 (busta cavallotto)	<b>&gt;</b>	3	20718118	Sedile Casual Line Chut Soft Close sganciabile
	20720343	Kit di fissaggio in plastica per sedile Woody Paramount	3375537202683 (busta)	<b>&gt;</b>		21230001	Sedile Woody Paramount
15 F1	20718162	Kit di fissaggio in acciaio inox 304 anti-	3375537181216 (busta cavallotto)	<b>(</b>		21230004 + Gamma	Sedile Woody e gamme Color
	20720274	corrosione per sedile in legno compresso	3375537201983 (blister rigido)			legno compresso	e Trendy Line in Iegno (tranne Diplomat)
6 1110	AT1500S	Kit di fissaggio in plastica per sedile Premier / Primo	3375530020628 (busta cavallotto)	D	0	21400001	Sedile Premier / Primo
T T	AT1505S	Kit di fissaggio per sedile in legno compresso	3375530021120 (busta cavallotto)	Ð		Gamma legno compresso	Gamma Color Line e Trendy Line in legno (tranne Diplomat)
	AT1501S	Kit di fissaggio in ottone cromato per sedile	3375530020727 (busta cavallotto)				

### **MERCHANDISING**

### **LINEXPO**



### Pratico ed estetico!

Grazie a Linexpo, ciascun modello di sedile viene esposto lasciando al contempo libero l'accesso al materiale sullo scaffale.

2 larghezze disponibili: 50 cm e 33 cm, in metallo scuro.



Altezza 78 mm Larghezza 333 mm / 500 mm Profondità: 95 mm

Descrizione	Articolo	Quantità
Linexpo 33 cm	90718204	01
Linexpo 50 cm	90719914	01





### Animate gli scaffali!

Questi sticker si incollano sui sedili in esposizione.



1) Sticker Soft Close 0 60 mm



2) Sticker Family 0 144 mm

### **STICKER**



3) Sticker per sedile Top-Fix - Sganciabile - Soft Close 0 90 mm

	Descrizione	Articolo	Quantità
1	Sticker Soft Close (Ø 60 mm)	90719915	01
2	Sticker Family (Ø 144 mm)	90719917	01
3	Sticker sedile (Ø 90 mm)	90721633	01

### ESPOSITORE SEDILI WC

### Il box per le promozioni!

Ideale per gli espositori angolari!

Esposizione dei sedili disponibili.

Descrizione	Articolo	Quantità
Box vuoto in cartone	90718205	01
Cartello info	90718917	01





### Indispensabile per esporre gli articoli!


Il sedile esposto può così essere provato nel contesto (cerniere Soft Close).

Un'offerta di prodotti valorizzata da un concetto moderno e di alta qualità.

Capacità: 15 sedili.

Il mobile è in MDF nero e consegnato vuoto e smontato.

Descrizione	Articolo	Quantità
Mobile espositore sedili WC	90720091	01



## Come scegliere la giusta soluzione

## per l'idroterapia?

#### **TIPO DI PRODOTTO**

**DOCCETTE** 

**FLESSIBILI** 

MINI KIT

KİT SALİSCENDİ

#### **FUNZIONALITÀ**

NUMERO DI GETTI

STOP-JET

MİSCELAZİONE ARİA / ACQUA "SOFT"

DÍAMETRO / LUNGHEZZA

Per guidarvi nella gamma PICCOLA IDROTERAPIA:









"soft"





Numero di getti

Diametro del soffione

#### **DOCCETTE**



#### Doccette "URBAN"

- FORME CONTEMPORANEE
- DESIGN ORIGINALI

#### JOY



- 1 GETTO: pioggia sottile
- Ø 10 cm

Codice EAN Articolo Packaging **60720776** 3375537207015 Freedom 01/16

Imballo

#### LOOK



- 1 GETTO: pioggia sottile
- Miscelazione aria / acqua SOFT
- 6 x 13 cm

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720567** 3375537204915 Freedom 01/16

#### CHIC



- 1 GETTO: pioggia sottile
- Miscelazione aria / acqua SOFT
- $-8 \times 10 \text{ cm}$

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720566** 3375537204908 Freedom 01/16














- Miscelazione aria / acqua SOFT

- STOP-JET sull'indice

- Ø 10 cm

Codice EAN Imballo Articolo **Packaging 60720774** 3375537206995 Freedom 01/16













- 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio

- Miscelazione aria / acqua SOFT

- STOP-JET sull'indice

- Ø 10,5 cm

**EDEN** 

Codice EAN Articolo **Packaging** Imballo **60720775** 3375537207008 Freedom 01/16



#### **PLAY**







- Miscelazione aria / acqua SOFT

- Ø II cm

Articolo Codice EAN Imballo Packaging **60720778** 3375537207039 Freedom 01/16




- 1 GETTO: pioggia sottile
- Miscelazione aria / acqua SOFT
- Ø 10 cm

Codice EAN

**Packaging** 

Imballo





#### **BENESSERE**

La miscelazione aria/acqua "SOFT" offre un getto delicato, garantendo al contempo efficacia e risparmio idrico.

#### **DOCCETTE**



#### Doccette "DOLCE"

- **FORME CLASSICHE**
- DESIGN TRADIZIONALI **E SENZA TEMPO**

#### ANNA



- 1 GETTO: pioggia sottile

- Ø 7 cm

Codice EAN Articolo Packaging Imballo **60720565** 3375537204892 Freedom 01/16

#### **BALIA**





- 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio

- Ø 8 cm

Articolo Codice EAN Packaging **60720769** 3375537206940 Freedom 01/16

Imballo

#### FLORA



- 1 GETTO: pioggia sottile

- STOP-JET sul manico della doccetta

- Ø 10 cm



Codice EAN Articolo **60720770** 3375537206957 Freedom 01/16

Packaging Imballo

#### TILA







- | | x | | cm


- modifica del getto sulla rotellina

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720564	3375537204885	Freedom	01/16

#### VIMAÏA







- Ø 10 cm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
6072077 I	3375537206964	Freedom	01/16

#### **PERLA**





- 3 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa e massaggio

- Ø 10 cm

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720562** 3375537204861 Freedom 01/16

## **ECO**



#### **RISPARMIO IDRICO**

Il risparmio idrico è una preoccupazione per il futuro: la doccia / bagno rappresenta in media circa il 60% del consumo annuale di una famiglia.

La portata della doccetta è misurata in getto a pioggia a 3 bar di pressione dinamica:

- ECO verde: da 6 a 12 L/min
- ECO giallo: da 13 a 15 L/min







- 3 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio
- Ø 12 cm

**ECO** ♦ ♦ ◊

Codice EAN Articolo

Packaging **60720563** 3375537204878 Freedom 01/16

Imballo

#### **DOCCETTE**



#### **Doccette "HAPPY"**

- FORME DINAMICHE
- **DESIGN ATIPICI**
- **FUNZIONI LUDICHE** (LED)

#### MAGGY





- 1 GETTO: pioggia sottile

- Miscelazione aria / acqua SOFT

- Ø 10 cm

Codice EAN Articolo **Packaging** Imballo **60720784** 3375537207091 Freedom 01/16

#### CINDY











- 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio

- STOP-JET sul manico della doccetta

- Ø 10 cm

Articolo Codice EAN

Packaging Imballo **60720782** 3375537207077 Freedom 01/16





- 1 GETTO: pioggia sottile
- Miscelazione aria / acqua SOFT
- Ø 10 cm



Codice EAN Articolo Packaging Imballo **60720783** 3375537207084 Freedom 01/16

#### **EASY**



- 1 GETTO: pioggia sottile

- STOP-JET facile (pulsante sul pomolo della doccetta)

 $- \varnothing 7 \text{ cm}$ 

Articolo Codice EAN Imballo Packaging **60720779** 3375537207046 Freedom 01/16

#### **CRAZY**













Articolo Codice FAN **Packaging** Imballo **60720786** 3375537207114 Freedom 01/16



- 3 GETTI: pioggia sottile, massage et pioggia sottile / massage
- Ø 10 cm
- facile modifica dei getti grazie al pulsante sul manico

Codice EAN Articolo **Packaging** Imballo **60720785** 3375537207107 Freedom 01/16

#### **STOP-JET**

Il consumatore può interrompere il getto d'acqua durante lo shampoo, a suo piacimento.



Pulsante Stop sul manico



Funzione Stop sul pomolo della doccetta

L'acqua continua debolmente a scorrere quando la funzione STOP-JET è attivata per segnalare che il rubinetto resta aperto.

#### ZIGGY



- 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio
- STOP-JET sul manico della doccetta - Ø 12 cm

Codice EAN Articolo **60720772** 3375537206971 Freedom

Imballo Packaging 01/16



#### **DOCCETTE**

#### VIMAÏA



 - 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa,massaggio, pioggia sottile / pioggiaintensa e pioggia sottile / massaggio

- Ø 10 cm

Articolo Codice EAN Packaging Imballo 60720391 3375537203161 Busta 01/20

#### TUPAÏ



 4 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio e pioggia sottile / massaggio

- Ø 13 cm

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720393
 3375537203185
 Busta
 01/15

#### **OUVEA**



 - 5 GETTI: pioggia sottile, massaggio, pioggia intensa, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio

- STOP-JET facile, grazie al pulsante sul manico della doccetta

- Ø 12 cm

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720392
 3375537203178
 Busta
 01/20

#### **EASY**





- 1 **GETTO:** pioggia sottile
- STOP-JET facile (pulsante sul pomolo della doccetta)
- Ø 7 cm

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720390
 3375537203154
 Busta
 01/40

#### **TUDOU**



- 1 **GETTO**: pioggia sottile
- STOP-JET sul manico della doccetta
- Ø 10 cm

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720389
 3375537203147
 Busta
 01/40

#### THR



- 1 **GETTO**: pioggia sottile
- Ø 3 cm

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720388
 3375537203130
 Busta
 01/40

#### MOTU/TUAMOTU



- 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / massaggio e pioggia sottile / pioggia intensa
- Ø 8 cm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720387	3375537203123	Busta	01/40
60718956	3375537188949	Astuccio	01/24



#### MAUPITI



#### CICIA



- **2 GETTI**: pioggia sottile e massaggio
- Ø 7 cm

#### cromata

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **63290001** 3375539068751 Busta 01/60



#### ARMOR



#### **DOCCETTE**













#### SHATTAF DOCCETTE WC CROMATA



- 1 GETTO: tonico
- STOP-JET sul manico
- Ø 3 cm
- adescamento tramite pulsante
- supporto a muro

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720943	3375537208692	Blister rigido	01/12
60720917	3375537208425	Busta	01/60

#### SHATTAF DOCCETTE WC NERA/BIANCA



- 1 GETTO: tonico
- STOP-JET sul pulsante del pomolo
- adescamento tramite pulsante
- Ø 4 cm
- supporto a muro

#### nera

Codice EAN Articolo Packaging Imballo **63030101** | 3375536037293 01/200 Busta

#### bianca

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
63030001	3375536035947	Busta	01/165

#### **DOCCETTE CUCINA**



- 2 GETTI: pioggia sottile et mousseur

- Ø 5 cm

Articolo Codice EAN **60720929** | 3375537208555 | Blister rigido | 01/12 60720916 3375537208418 Busta

Packaging Imballo

01/-



#### LOOK



- doccetta 1 JET: pioggia sottile, 6 x 13 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile Metal Power in inox cromato 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

(1m50)	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
(IM50)	60720866	3375537207916	Freedom	01/12

#### CHIC



- doccetta 1 JET: pioggia sottile, Ø 8/10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile Metal Power in inox cromato 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720867
 3375537207923
 Freedom
 01/12

#### JOY



- doccetta **1 JET:** pioggia sottile, Ø 10 cm
- flessibile PVC Soft, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720865
 3375537207909
 Freedom
 01/12

#### 7EN



- doccetta **4 GETTI:** pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio e pioggia sottile / pioggia intensa, Ø 10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT, **STOP-JET** sull'indice
- flessibile PVC Silver Twist, I,75 m, dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato
- supporto per doccetta: I posizione



#### **ANNA**



- flessibile PVC Soft, I,50 m dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720862
 3375537207879
 Freedom
 01/12



#### **BALIA**



- doccetta 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio, Ø 8 cm
- flessibile Metal Power in inox cromato 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

Articolo Codice EAN Packaging Imballo 60720861 3375537207862 Freedom 01/12

# Dolce

#### **FLORA**



1m50

- doccetta 1 JET: pioggia sottile,
   Ø 10 cm, STOP-JET sul manico della doccetta
- flessibile Metal Power in inox cromato 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720863
 3375537207886
 Freedom
 01/12

#### TILA



- doccetta 2 GETTI: pioggia sottile e massaggio, | | x | | cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile PVC SilverTwist, 1,75 m, dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato
- supporto per doccetta: I posizione

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720864
 3375537207893
 Freedom
 01/12



#### CINDY



- doccetta 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio, Ø 10 cm STOP-JET sul manico della doccetta,

- flessibile Metal Power in inox cromato, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

supporto per doccetta: I posizione

Articolo Codice EAN **Packaging** Imballo **60720870** 3375537207954 Freedom 01/12



1m50

- doccetta 1 GETTO: pioggia sottile, Ø 10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile Metal Power in inox cromato 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

Codice EAN Articolo **Packaging** Imballo **60720872** 3375537207978 Freedom 01/12

#### MAGGY



- doccetta 1 GETTO: pioggia sottile, Ø 10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile PVC Soft, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

Codice EAN **Packaging** Imballo **60720869** 3375537207947 Freedom 01/12

#### **EASY**



- doccetta 1 GETTO: pioggia sottile, Ø 7 cm, **STOP-JET** facile (pulsante sul pomolo della doccetta)
- flessibile PVC Silver Twist, 1.75 m. dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato
- supporto per doccetta: I posizione

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **6072087** 3375537207961 Freedom 01/12

#### MOTU



- doccetta **5 GETTI:** pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / massaggio e pioggia sottile / pioggia intensa, Ø 8 cm
- flessibile Metal Power, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720541	3375537204649	Busta	01/12

#### **TUAMOTU**



- doccetta **5 GETII**: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / massaggio e pioggia sottile / pioggia intensa, Ø 8 cm
- flessibile PVC Touch (anellato), 1,50 m, dado rubinetteria in zamac, dado doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60717499	3375537174812	Astuccio	01/22

#### MAUPITI





- doccetta 1 GETTO: pioggia sottile,
   Ø 7 cm
- flessibile PVC Touch (anellato),
   I,50 m, dado rubinetteria in zamac,
   dado doccetta in ABS cromato
   supporto per doccetta: I posizione

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60718955	3375537188932	Astuccio	01/22

# Essential 6

#### **SHATTAF WC**



- pronto da installare
- doccetta 1 GETTO: tonico, Ø 3 cm STOP-JET sul manico
- flessibile Metal Power I,50 m, dado della rubinetteria in ottone cromato, dado della doccetta in ABS cromato
- supporto per doccetta: I posizione
- rubinetto d'arresto cromato a 3 vie
- rubinetto d'arresto cromato a squadra
- adattatore per flessibile / rubinetto d'arresto a squadra

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720898	3375537208234	Blister rigido	01/08
60720918	3375537208432	Busta	01/20

#### **MINI KIT**

#### CICIA



#### ÉMERAUDE CROMATO



#### **BASO**



#### **ÉMERAUDE BIANCO**

- doccetta 1 GETTO: pioggia sottile
- flessibile PVC liscio bianco, I,50 m,
dado rubinetteria in zamac, dado
doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo
64010001 | 3375539068799 | Busta | 01/24



#### JOY

- saliscendi Ø 18 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 1 **GETTO:** pioggia sottile, Ø 10 cm
- flessibile PVC Soft, I,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720877
 3375537208029
 Blister rigido
 01/10

#### LOOK



ECO ♦ ♦ ♢


1m50

- saliscendi Ø 18 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta **1 GETTO:** pioggia sottile, 6 x 13 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile PVC Soft, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720878
 3375537208036
 Blister rigido
 01/10





 doccetta 1 GETTO: pioggia sottile, 8 × 10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT

- flessibile Metal Power in inox cromato, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720879** 3375537208043 Blister rigido 01/10



#### 7FN



1m50

- saliscendi Ø 25 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 4 GÉTTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio e pioggia sottile /pioggia intensa, Ø 10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT. STOP-JET sull'indice
- flessibile Metal Power in inox cromato, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720880** 3375537208050 Blister rigido 01/10

#### KIT SALISCENDI



#### BALIA



- saliscendi Ø 18 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta **5 GETTI**: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa, pioggia sottile / massaggio, Ø 8 cm
- flessibile PVC Soft, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720874
 3375537207992
 Blister rigido
 01/10

#### **FLORA**



- saliscendi Ø 25 mm, in inox cromato, conattacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 1 GEÍTO: pioggia sottile,
   Ø 10 cm, STOP-JET sul manico della doccetta,
- flessibile Metal Power in inox cromato, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720875** 3375537208005 Blister rigido | 01/10

#### ANNA



- saliscendi Ø 18 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta **1 GETTO:** pioggia sottile, Ø 7 cm
- flessibile PVC Soft, I,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720873
 3375537207985
 Blister rigido
 01/10

#### TILA



- saliscendi Ø 25 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 2 GETTI: pioggia sottile, massaggio, 11 x 11 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile Metal Power in inox cromato, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720876** 3375537208012 Blister rigido 01/10

#### MAGGY



- saliscendi ∅ 18 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 1 GETTO: pioggia sottile, Ø 10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile PVC Soft, I,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720881** 3375537208067 Blister rigido | 01/10

#### CINDY



- saliscendi Ø 18 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 5 GETTI: pioggia sottile, pioggia intensa, massaggio, pioggia sottile / pioggia intensa e pioggia sottile / massaggio, Ø 10 cm,
   STOP-JET sul manico della doccetta
- flessibile PCV Soft, 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720882** 3375537208074 Blister rigido 01/10

#### EMY



- saliscendi Ø 25 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta **1 GETTO:** pioggia sottile, Ø 10 cm, miscelazione aria/acqua SOFT
- flessibile Metal Power, in inox cromato 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720883** 3375537208081 Blister rigido 01/10



#### EAS\



- saliscendi Ø 25 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 1 GETTO: pioggia sottile,
   Ø 7 cm STOP-JET facile (pulsante sul pomolo della doccetta)
- flessibile Metal Power in inox cromato 1,50 m, dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720884** 3375537208098 Blister rigido 01/10

#### **KIT SALISCENDI**

#### **VENTOSA**



- saliscendi Ø 25 mm, in inox cromato, con attacchi a muro regolabili (altezza: 72 cm)
- doccetta **3 GETTI**: pioggia sottile, massaggio, pioggia sottile / massaggio, Ø 8 cm.
- flessibile PVC Touch (anellato), 1,50 m, dado rubinetteria in zamac, dado doccettain ABS cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60717935	3375537178940	Blister rigido	01/08

#### CICIA



- saliscendi Ø 25 mm, in inox, con attacchi a muro fissi (altezza: 64 cm)
- doccetta **2 GETTI**: pioggia sottile e massaggio, Ø 7 cm
- flessibile Metal Power in inox cromato, 1,50 m, dado rubinetteria e doccetta in zamac

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
65250101	3375537122363	Busta	01/19
65250201	3375537127788	Blister rigido	01/08

#### RÉNO



- saliscendi Ø 18 mm, in inox, con attacchi a muro regolabili (altezza: 70 cm)
- doccetta 5 GETTI: pioggia sottile, pioggiaintensa, nebulizzatore, massaggio e pioggia sottile / pioggia intensa,
- Ø 9 cm, **STOP-JET** sul pomolo della doccia
  - flessibile Metal Power in inox cromato, 1,50 m, dado rubinetteria in zamac, dado doccetta in ABS cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
65210001	337539056345	Blister rigido	01/08

#### **METAL SHINY TWIST**



















- dall'ottima estetica, grazie alla maglia sottile
- antitorsione
- dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato

#### 1.50 m

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **60720799** 3375537207244 Freedom 01/12

#### 1,75 m

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **60720800** 3375537207251 Freedom 01/12

#### 2 m

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **6072080** I 3375537207268 Freedom 01/12



- 2 dadi rubinetteria in ottone cromato

#### 0.50 m

Codice EAN Packaging Imballo

**60721442** 3375537213719 Busta 01/-



1 m

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **60721443** 3375537213726 Busta 01/-

# Essential

#### RESISTENZA DEL FLESSIBILE

La durata di un flessibile si misura mediante la sua resistenza alla trazione (la NF esige 50 kg):

**RESIST** \*\*\* METAL

**RESIST** \*\*\*\* METAL

**RESIST** \*\*\*

**RESIST** ★☆☆☆ PVC

80 kg

50 kg

40 kg

30 kg

Per i flessibili in metallo esistono 2 tipi di dado doccetta:

- Power dado in ABS cromato
- Power plus: dado in ottone cromato

#### **METAL STRETCH TWIST**

Articolo









- flessibile in inox cromato.
- estensibile da 1.50 a 2 m
- antitorsione
- dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato

#### da 1.50 m a 2 m

Codice EAN Packaging Imballo **60720797** 3375537207220 Freedom 01/12

#### **METAL STRETCH**





- estensibile da 1.50 a 2 m

- dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato



#### da 1.50 m a 2 m

Codice EAN Packaging Imballo **60720796** 3375537207213 Freedom 01/12 **6072042** I 3375537203468 Busta 01/20

#### **FLESSIBILI**

#### **METAL POWER PLUS TWIST**



- flessibile in inox cromato
- antitorsione
- dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato

#### 1,50 m



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720793
 3375537207183
 Freedom
 01/12

 60720415
 3375537203406
 Busta
 01/20

#### 1,75 m

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720794
 3375537207190
 Freedom
 01/12

#### 2 m

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720795** 3375537207206 Freedom 01/12

#### METAL POWER



- flessibile in inox cromato

- dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato

#### 1.50 m



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720790
 3375537207152
 Freedom
 01/12

 60720422
 3375537203475
 Busta
 01/25

#### 1.75 m

Articolo Codice EAN Packaging Imballo
60720791 3375537207169 Freedom 01/12
60720937 3375537208630 Busta 01/25

#### 2 m

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720792	3375537207176	Freedom	01/12
60720938	3375537208647	Busta	01/25

#### **METAL ULTRA POWER TWIST**



- flessibile in inox cromato
- ultraresistente (sostiene 80 kg)
- antitorsione
- dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato

#### 1,50 m

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720798
 3375537207237
 Freedom
 01/12

#### **METAL POWER PLUS NF**



- flessibile in inox cromato,
- certificazione NF
- dadi rubinetteria e doccetta in ottone cromato

#### 1,50 m

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720420
 3375537203451
 Busta
 01/40

#### METAL OPACO



- flessibile in inox lucido
- dado rubinetteria in ottone cromato, dado doccetta in ABS cromato.

#### 1,50 m



Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720935** 3375537208616 Busta 01/20

2 m

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720936** 3375537208623 Busta 01/20

#### METAL POWER PER COLONNA



- lotto di 2 flessibili in inox cromato:
  - I m per l'alimentazione della doccetta
  - 30 cm per collegare la doccia alla rubinetteria
- dadi in ottone cromato

#### 1 m + 30 cm

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60719566
 3375537194940
 Busta
 01/25

#### **PVC SILVER TWIST**




TWIST



- antitorsione
- dado rubinetteria in ottone cromato dado doccetta in ottone cromato

#### 1.50 m



Codice EAN Packaging Imballo

**60720802** 3375537207275 Freedom 01/12 **60720416** 3375537203413 Busta 01/20

#### 1.75 m

Articolo

Codice EAN Packaging Imballo

**60720803** 3375537207282 Freedom 01/12

#### 2 m

Articolo

Codice EAN Packaging Imballo

**60720804** 3375537207299 Freedom 01/12

#### **PVC LISCIO BIANCO**











- flessibile in PVC (liscio)

- dado rubinetteria in zamac



Codice EAN Packaging Imballo Articolo

**62210201** 3375536032960 Busta 01/20



#### **PVC TOUCH CROMATO**



- flessibile in PVC (anellato)
- dado rubinetteria in ottone cromato. dado doccetta in ABS cromato

#### 1.50 m

' Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720788	3375537207138	Freedom	01/12
60720417	3375537203420	Busta	01/40

#### **PVC TOUCH BIANCO**



- flessibile in PVC (anellato)
- dado rubinetteria in ottone cromato. dado doccetta in ABS cromato.

#### 1,50 m

Codice EAN Packaging Imballo Articolo

**60720789** 3375537207145 Freedom 01/12 **60720418** 3375537203437 Busta 01/20

#### PVC SOFT NERO/CROMATO



- flessibile in PVC (liscio)
- 2 colori abbinati
- dado rubinetteria in ottone cromato. dado doccetta in ABS cromato.

#### 1.50 m

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720934** 3375537208609 Busta 01/20

#### PVC SOFT BIANCO/CROMATO



- flessibile in PVC (liscio)
- 2 colori abbinati
- dado rubinetteria in ottone cromato. dado doccetta in ABS cromato.

#### 1.50 m

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **60720787** 3375537207121 Freedom 01/12 **60720419** 3375537203444 Busta 01/20

#### **ACCESSORI**

#### SUPPORTO PER DOCCETTA 1 POSIZIONE

#### **ABS** cromato



Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60720906** | 3375537208319 | Blister rigido | 01/24

#### **SUPPORTO PER DOCCETTA 3 POSIZIONI**

#### **ABS** cromato



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720907
 3375537208326
 Blister rigido
 01/24

#### SUPPORTO PER DOCCETTA A VENTOSA

#### **ABS** cromato



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720908
 3375537208333
 Blister rigido
 01/24

#### SUPPORTO PER DOCCETTA A SNODO

#### metallo cromato



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720910
 3375537208357
 Blister rigido
 01/24

 HY441
 3375537210152
 Busta
 01/

#### **RUBINETTO D'ARRESTO DIRITTO A 3 VIE**



ottone cromato

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720909
 3375537208340
 Blister rigido
 01/30

#### FLANGIA ARTICOLATA PER DOCCETTA

#### ottone cromato



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720912
 3375537208371
 Blister rigido
 01/30

#### FLANGIA ARTICOLATA + SUPPORTO PER DOCCETTA

#### metallo cromato



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720913
 3375537208388
 Blister rigido
 01/30

 HY447
 3375530210616
 Busta
 05/100

#### STOP DOCCIA

# 130

#### **ABS** cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imball
60720911	3375537208364	Blister rigido	01/30
HY420	3375537210169	Busta	01/50

#### RUBINETTO A SQUADRA

#### metallo cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
HY290	3375530053718	Busta	01/50

#### **RUBINETTO DIRITTO 1/2"**



#### metallo cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
HY291	3375530053916	Busta	01/50

#### PORTASAPONE CRISTALLO

#### ABS trasparente

- per saliscendi doccia da Ø 18 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720901	3375537208265	Blister rigido	01/12

#### PORTASAPONE CROMATO

#### **ABS** cromato

- per saliscendi doccia da  $\varnothing$  25 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720902	3375537208272	Blister rigido	01/12

#### PORTASAPONE GRANDE CROMATO

#### **ABS** cromato

- per saliscendi doccia da Ø 25 mm

<b>60720903</b> 3375537208289 Blister rigido 01/12	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
rigido   1	60720903	3375537208289	Blister rigido	01/12

#### PORTASAPONE RIMINI

#### **ABS trasparente**

- per saliscendi doccia da Ø 25 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721507	3375537214365	Blister rigido	01/08

#### ADATTATORE A NIPPLO 1/2" 3/4"



#### metallo cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
HY410	3375530054913	Busta	01/250

#### LOTTO DI 2 GUARNIZIONI RIDUTTORE DELLA PORTATA



#### gomma

- riduttore della portata (dal 20 al 50%)
- da inserire tra la doccetta e il flessibile

/	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60	720899	3375537208241	Blister rigido	01/30

#### LOTTO DI 2 GUARNIZIONI PER FLESSIBILE

# 0

#### gomma

- da inserire tra la doccetta e il flessibile

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720915	3375537208401	Blister rigido	01/30

#### SUPPORTO DOCCETTA PER SALISCENDI

#### **ABS** cromato

- per saliscendi doccia da  $\varnothing$  18 mm

Articolo	Codice EAIN	Packaging	Imballo
60720904	3375537208296	Blister rigido	01/24



#### **ABS** cromato

- per saliscendi doccia da Ø 25 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720905	3375537208302	Blister rigido	01/24

#### **SUPPORTO DOCCETTA OVALYS**



#### **ABS** cromato

- per saliscendi doccia da  $\varnothing$  18 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60722778	3375537226634	Blister rigido	01/75

#### **MERCHANDISING**

#### CONCETTO PACKAGING







HAPPY



Essential



#### Freedom: un packaging innovativo!

#### Ecologico

Il supporto è in materiale riciclato



#### **Semplice**

La clip rossa sostiene la doccetta, il flessibile o il supporto doccetta



#### **Elegante**

Il supporto valorizza il prodotto



Di fronte, la doccetta; sul retro, il flessibile



#### CONCETTO IDROTERAPIA



Il Kit di merchandising include:

- 4 frontoni (selon les 4 univers "déco" Urban, Dolce, Happy et Essential)
- 5 rotoli
- sistemi di fissaggio

Nome articolo	Articolo	Lingua
Kit di merchandising idroterapia (da 3 a 4 m)	90721077	FR
Set di etichette per scatole idroterapia (4 m)	90721078	FR/NL/IT
Cartello info idroterapia (1 m)	90721146	FR/NL/IT
Supporto per pubblicità (da ordinare ×2)	69990008	-
Scatola in polipropilene 16 x 25 x 46 cm (da ordinare x4)	99990001	-



# Come scegliere la giusta soluzione

## per l'idroterapia?

#### TIPO DI RUBINETTERIA



SWITCH colonna da collegare alla rubinetteria esistente grazie a un deviatore



TOUCH colonna con miscelatore meccanico



COMFORT colonna con miscelatore termostatico

#### **VANTAGGI DEL SOFFIONE**



RISPARMIO IDRICO



SNODO GİREVOLE İN OTTONE



ANTİCALCARE
MANUTENZİONE FACİLE

#### Per guidarvi nella gamma IDROTERAPIA:

















Materiale della colonna

Materiale del soffione Materiale della barra

Stop-Jet

Quantità di aetti Miscelazione acqua/aria

Diametro del soffione

Garanzia

#### **COLONNE DOCCIA**



- Ideale per i **GRANDI SPAZI**
- **GRANDE SOFFIONE** anticalcare 30 x 30 cm in inox cromato e ABS, getto dolcissimo e con risparmio idrico
- Colonna in **OTTONE CROMATO** (sezione 50 × 10 mm)
- FLESSIBILE SHINY dall'ottima estetica, grazie alla maglia stretta (1,5 m)
- **DOCCETTA 1 GETTO SOFT:** efficace e con risparmio idrico (miscelazione acqua/aria)
- $\blacksquare$  H = 930 mm, P = 565 mm



#### COLONNA DOCCIA PALERMO

#### **PALERMO COMFORT**

- compatibile con qualsiasi produzione d'acqua calda sanitaria grazie alla cartuccia termostatica Vernet,
   35 mm, fabbricata in Francia
- miscelatore termostatico in ottone con sicurezza a 38°

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721391	3375537213207	Scatola	01/02

#### **PALERMO TOUCH**

- miscelatore meccanico

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60721390
 3375537213191
 Scatola
 01/02

#### PALERMO SWITCH

deviatore ceramico (senza miscelatore)
 Articolo Codice EAN Packaging Imball

**60721441** 3375537213702 Scatola



Touch



#### **COLONNA DOCCIA MILANO**

#### **MILANO COMFORT**

- compatibile con qualsiasi produzione d'acqua calda sanitaria grazie alla cartuccia termostatica Vernet, Ø 35 mm. fabbricata in Francia
- miscelatore termostatico in ottone con sicurezza a 38°

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721389	3375537213184	Scatola	01/02



#### **MILANO TOUCH**

- miscelatore meccanico

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721388	3375537213177	Scatola	01/02



#### **MILANO SWITCH**

- deviatore ceramico (senza miscelatore)

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721437	3375537213665	Scatola	01/02





- Soffione **REGOLABILE IN ALTEZZA** dopo l'installazione (barra telescopica Ø 23/20,6)
- Colonna in INOX MARINO
- FLESSIBILE SHINY dall'ottima estetica, grazie alla maglia stretta (1,5 m)
- DOCCETTA 4 GETTI SOFT: efficace e con risparmio idrico (miscelazione acqua/aria)
- $\blacksquare$  H = 960<1200 mm, P = 540 mm

#### **COLONNE DOCCIA**



- IDEALE NEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE eliminare attacco a muro regolabile in altezza
- Colonna in **OTTONE CROMATO** (sezione 30 × 15 mm)
- FLESSIBILE SHINY dall'ottima estetica, grazie alla maglia stretta (1,5 m)
- **DOCCETTA 3 GETTI:** facile modifica dei getti tramite pulsante
- $\blacksquare$  H = 950 mm, P = 530 mm



#### **COLONNA DOCCIA SIENA**

#### **SIENA COMFORT**

- compatibile con qualsiasi produzione d'acqua calda sanitaria grazie alla cartuccia termostatica Vernet,
   Ø 35 mm. fabbricata in Francia
- miscelatore termostatico in ottone con sicurezza a 38°

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721387	3375537213160	Scatola	01/02

#### **SIENA TOUCH**

- miscelatore meccanico

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721386	3375537213153	Scatola	01/02


### ackaging Imballo Scatola 01/02 Touch

#### **SIENA SWITCH**

- deviatore ceramico (senza miscelatore)

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721385	3375537213146	Scatola	01/02







#### COLONNA DOCCIA VERONA

#### **VERONA COMFORT**

- compatibile con qualsiasi produzione d'acqua calda sanitaria grazie alla cartuccia termostatica Vernet,
   Ø 35 mm. fabbricata in Francia
- miscelatore termostatico in ottone con sicurezza a 38°

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60721384
 3375537213139
 Scatola
 01/02



#### **VERONA TOUCH**

- miscelatore meccanico

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721383	3375537213122	Scatola	01/02



#### **VERONA SWITCH**

- deviatore ceramico (senza miscelatore)
Articolo Codice EAN Packaging Imballo
60721382 | 3375537213115 | Scatola | 01/02





- REGOLABILE IN ALTEZZA durante l'installazione (barra telescopica Ø 23/20,6)
- Colonna in OTTONE CROMATO
- FLESSIBILE SHINY dall'ottima estetica, grazie alla maglia stretta (1,5 m)
- DOCCETTA 3 GETTI: facile modifica dei getti tramite pulsante
- $\blacksquare$  H = 800<1130 mm, P = 540 mm

#### **COLONNE DOCCIA**





- Barra in OTTONE CROMATO (sezione Ø 25 mm)
- FLESSIBILE SHINY dall'ottima estetica. grazie alla maglia stretta (1,5 m)
- Grande doccetta (Ø 13 cm) **5 GETTI SOFT** che può funzionare come soffione, efficace e con risparmio idrico (miscelazione acqua / aria)
- Porta-shampoo e/o sapone
- Miscelatore in ottone
- H = 880 mm





#### **COLONNA DOCCIA RIMINI**

#### **RIMINI COMFORT**

- compatibile con qualsiasi produzione d'acqua calda sanitaria grazie alla cartuccia termostatica Vernet, Ø 35 mm, fabbricata in Francia
- miscelatore termostatico in ottone con sicurezza a 38°

Codice EAN Packaging Articolo Imballo **60721393** 3375537213221 Scatola 01/02

#### **RIMINI TOUCH**

- miscelatore meccanico

Articolo Codice EAN Packaging **60721392** 3375537213214 Scatola 01/02

Imballo

#### **RIMINI SWITCH BATH**

- con rubinetto per vasca

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60721438** 3375537213672 Scatola 01/02



Comfor





#### COLONNA DOCCIA VENEZIA SWITCH



- colonna da collegare alla rubinetteria esistente grazie a un flessibile Shiny in inox cromato da 50 cm



Ø 32 mm
- connessione della doccetta sulla parte posteriore e del flessibile di raccordo acqua

- colonna con deviatore a tirante in ottone

- SPV: deviatore a tirante 6072 | 394

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721381	3375537213108	Scatola	01/04

sulla parte anteriore





- IDEALE NEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE eliminare attacco a muro regolabile in altezza
- Colonna in **INOX CROMATO** (sezione 20,6 mm)
- FLESSIBILE SHINY dall'ottima estetica, grazie alla maglia stretta (1,5 m)
- DOCCETTA 5 GETTI SOFT: efficace e con risparmio idrico (miscelazione acqua/aria)
- $\blacksquare$  H = 950 mm, P = 450 mm

#### **COLONNE DOCCIA**



- IDEALE NEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE eliminare 2 supporti che nascondono la rubinetteria precedente (interasse 150 mm)
- Colonna in **ALLUMINIO**
- FLESSIBILE PVC EFFETTO ALLUMINIO (1,5 m)
- **DOCCETTA 1 GETTO:** risparmio idrico (12 L/min)
- $\blacksquare$  H = 1320 mm



#### COLONNA DOCCIA LOVE&O CITY

- soffione inclinabile con sistema anticalcare
- miscelatore meccanico

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720083	3375537200054	Scatola	01/26


#### **COLONNE DOCCIA**



#### **COLONNA DOCCIA OVALYS**

- colonna ovale (30  $\times$  15mm) in ottone cromato, altezza: 93 cm
- deviatore in ottone Ø 32 mm, con dischi in ceramica
- attacchi di fissaggio a muro regolabili in altezza e in profondità
- soffione anticalcare, Ø 20 cm, in ABS cromato
- doccetta 3 getti,  $\varnothing$  10 cm, con supporto regolabile in altezza
- flessibili in inox cromato:
  - 1,50 m per l'alimentazione della doccetta
  - 0,30 m per collegare la doccia alla rubinetteria
  - 1,00 m per collegare la vasca alla rubinetteria

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
6832000 I	3375537159499	Scatola	01/04



#### **COLONNE DOCCIA**



- Ideale per lavori di **RISTRUTTURAZIONE** grazie all'attacco a muro regolabile in altezza
- Colonna in **ACCIAIO INOX CROMATO** (sezione Ø 22 mm)
- **SOFFIONE ARTICOLATO:** sistema anticalcare in elastomero facile da pulire
- **DOCCETTA 5 GETTI:** pioggia, massaggio, misti
- $\blacksquare$  H = 950 mm



#### COLONNA DOCCIA SALSA

- colonna da collegare alla rubinetteria esistente grazie a un flessibile da 50 cm
- colonna con deviatore a tirante in ottone

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60722454	3375537223602	Scatola	01/05



#### SOFFIONI

#### **PALERMO**

30 x 30 cm, inox



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720948	3375537208746	Scatola	01/05

#### **TORINO**





Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721114	3375537210374	Scatola	01/05



- ALTA QUALITÀ
- RISPARMIO IDRICO
- PULIZIA FACILE grazie al sistema anticalcare

#### SOFFIONI



#### MILANO



22 cm, inox



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720949
 3375537208753
 Scatola
 01/04

#### **NAPOLI**



22 cm, inox



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720950
 3375537208760
 Scatola
 01/04



25 cm, inox



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720951
 3375537208777
 Scatola
 01/04



25 cm, inox



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 60720952
 3375537208784
 Scatola
 01/04









Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720945	3375537208715	Scatola	01/05

#### **VERONA**



Ø 23 cm, ABS



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720946	3375537208722	Scatola	01/10

#### VENEZIA



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720944	3375537208708	Scatola	01/05

#### **FIRENZE**



22 X 22 cm, ABS



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60720947	3375537208739	Scatola	01/10

#### **OVALYS V2**



Ø 20 cm, ABS



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721087	3375537210084	Scatola	01/15

#### **MISCELATORI**

#### MISCELATORE TERMOSTATICO















- miscelatore in ottone / deviatore in ceramica integrato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721399	3375537213283	Scatola	01/-



CERAMIC 1/4

- miscelatore in ottone / deviatore in ceramica integrato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721401	3375537213306	Scatola	01/-

#### **Quadrato specifico**



- miscelatore in ottone / deviatore in ceramica integrato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721403	3375537213320	Scatola	01/-

#### Rotondo uscita bassa



- miscelatore in ottone

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721405	3375537213344	Scatola	01/-

#### MISCELATORE MECCANICO







- miscelatore in ottone / deviatore in ceramica integrato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721398	3375537213276	Scatola	01/-



- miscelatore in ottone / deviatore in ceramica integrato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721400	3375537213290	Scatola	01/-

#### **Quadrato specifico**



- miscelatore in ottone / deviatore in ceramica integrato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721402	3375537213313	Scatola	01/-

#### Rotondo uscita bassa



- miscelatore in ottone

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
60721404	3375537213337	Scatola	01/-



#### DEVIATORE



#### A tirante VENEZIA





Articolo **60721394** 3375537213238 Blister rigido 01/10

Codice EAN Packaging Imballo

#### **Rotante rotondo OVALYS**







Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60721397** 3375537213269 Blister rigido 01/10

#### **Rotante rotondo VERONA MILANO**

- in ottone con dischi in ceramica
- Ø 32 mm



Articolo Codice FAN Packaging Imballo **60721395** 3375537213245 Blister rigido 01/10

#### **Rotante ovale SIENA**



 $-32 \times 42 \text{ mm}$ 

Articolo Codice EAN Packaging Imballo 60721396 3375537213252 Blister rigido 01/10



#### CARTUCCIA TERMOSTATICA VERNET







- fabbricata in Francia
- per miscelatori **termostatici** Wirguin

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60721506** 3375537214358 Blister rigido 01/10

#### RUBINETTO



#### Di apertura/chiusura

- per miscelatori **termostatici** Wirguin

Codice FAN Packaging Imballo Articolo **60721517** 3375537214471 Blister rigido 01/10



#### Di apertura/chiusura con deviatore

- per miscelatori **termostatici** Wirguin

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60721518** 3375537214488 Blister rigido 01/10



#### **RUBINETTO**





#### Di apertura/chiusura

- per miscelatori **meccanici** Wirguin uscita bassa

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60721515** 3375537214457 Blister rigido 01/10



#### Di apertura/chiusura

- per miscelatori **meccanici** Wirquin uscita bassa

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **60721536** 3375537214662 Blister rigido 01/10



#### Con deviatore

- per miscelatori **meccanici** Wirguin Codice EAN Packaging Imballo **60721516** 3375537214464 Blister rigido 01/10



#### **ACCESSORI**

#### SOFFIONE



#### COLONNA DOCCIA DESTRA

Ø 16 mm, inox, altezza 1,10 m

<b>HY160</b> 3375530000217 Non imballato 10/50	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
	HYI60	3375530000217	Non imballato	10/50

#### SOFFIONE



#### **COLONNA DOCCIA A GOMITO**

Ø 16 mm, inox, altezza 1,10 m

1	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
H	IYI6I	3375530044310	Non imballato	10/50

#### FASCETTA DI FISSAGGIO REGOLABILE



#### Ø 18 mm, inox

- per colonna doccia da Ø 16 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
HY181	3375530044914	Busta	01/300

## CONCETTO COLONNE DOCCIA E SOFFIONI



#### CONCETTO COLONNE DOCCIA

#### Include :

- 3 supporti in legno (L= 31 cm H = 118 cm)  $\mathbb{L}V$
- sistemi di fissaggio.

#### **CONCETTO SOFFIONI**

#### Include:

- 2 rotoli
- I frontone (per la sistemazione di 1 m lineare)



Per ottenere il risultato qui sopra, devono essere ordinati vari articoli! Vedere pagina successiva.

#### **MERCHANDISING**

## KIT CONCETTO COLONNE DOCCIA E SOFFIONI



#### CONCETTO COLONNE DOCCIA

Nome articolo	Articolo
Kit concetto colonne (1 kit permette di presentare 3 colonne e le loro diverse versioni su 3 supporti in legno) - sistemi di fissaggio inclusi	90721268
Kit cartello info prodotti in FR (I kit permette di spiegare i 6 modelli di colonne e le loro diverse versioni)	90721528
Supporto per miscelatore (lotto da 22)	90721508
Kit di comunicazione per colonna doccia FR/NL	90721661

#### 2 **CONCETTO DIVA SOFFIONI E ACCESSORI**

Nome articolo	Articolo
Kit concetto soffioni per 1 m di scaffale (1 frontone + 2 rotoli + sistema di fissaggio)	90721269
Scatola in polipropilene 16 x 25 x 46 cm (da ordinare x4)	99990001

DIVA

## **SOMMARIO**



DOCCIA
VASCA DA BAGNO
LAVABO
LAVELLO
MECCANISMI WC
CURVE WC



# Come scegliere il tuo scarico acqua

# per la doccia?

	TIPO DI DOCCIA	USCİTA	SPECIFICITÀ	VANTAGGİ
4	DOCCÍA CON PÍATTO DOCCÍA	ORIZZONTALE	Foratura del piatto doccia Ø 90	İnstallazione facile grazie all'uscita orientabile
DOCCIA	CLASSICO	O VERTICALE	Foratura del piatto doccia Ø 60	Scarico ultra rapido
Δ	DOCCÍA CON PÍATTO DOCCÍA ULTRAPIATTO	ORIZZONTALE	Foratura del piatto doccia Ø 90	Piccolo ingombro Pulizia facile
TURA	DOCCÍA CON CANALINA E GRIGLÍA COMPLETAMENTE IN ACCÍAIO INOX (telaio & griglia) L 210 / L 500	ORİZZONTALE	İmpermeabilità liquida	Guida-pendenze integrate per un'installazione facilitata Piccolo ingombro
IN MURATURA	DOCCIA CON CANALINA E GRIGLIA IN ACCIAIO INOX L 700 / L 800 / L 900	ORİZZONTALE	İmpermeabilità liquida	Notevole portata di scarico Pulizia facile
DOCCIA IN	SIFONE DA FILO PAVIMENTO GRIGLIA IN ACCIAIO	ORİZZONTALE	İmpermeabilità liquida	İnstallazione facile grazie all'uscita orientabile
	inox 11,5 x 11,15	O VERTICALE	Telo di tenuta preincollato	

#### Per guidarvi nella gamma DOCCE:



















Per piatto doccia Ø 90 Per piatto doccia Ø 60 Griglia quadrata Griglia con canalina Chiusura idraulica

Portata

Sistema brevettato

Garanzia





#### **SO LOW 210 CON GUIDA-PENDENZE**

Articolo Codice EAN Packaging Imballo/Box L 210 | **30722182** | 3375537221059 | Scatola | 01/04

#### **SO LOW 210 SENZA GUIDA-PENDENZE**

Articolo Codice EAN Packaging Imballo/Box L 210 | **30721191** | 3375537211166 | Scatola | 01/04



#### **SO LOW 500**

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo/Box

 L 500
 30721186
 3375537211111
 Scatola
 01/04



# So Low

## ■ GUIDA-PENDENZE INTEGRATE\*

per semplificare la realizzazione delle pendenze:



- adattabili in lunghezza tramite clip o taglio secondo le dimensioni desiderate della doccia (fino a 160 × 190 cm),

#### ■ REGOLAZIONE DEI LIVELLI DALL'ALTO:

- regolabili in altezza con punto di fissaggio al suolo per realizzare la pendenza di 2% necessaria al deflusso dell'acqua verso la canalina.
- livelli integrati per semplificare la regolazione della planarità.

#### ■ TELAIO E GRIGLIA INOX:

- regolabili in altezza tramite semplici spessori, per una rifinitura perfetta. Adatti per rivestimenti spessi da 6 a 14 mm.
- **TENUTA:** il nastro in butile autoadesivo antifessurazione in dotazione permette di garantire la tenuta dell'installazione.
- **ANTI-ODORE:** sistema brevettato che evita la risalita dei cattivi odori.

<sup>\*</sup>Tranne modello 30721191.



#### CANALINE PER DOCCIA



#### **CANALINE EXPRESS'EAU**



- griglia design in acciaio inox spazzolato
- guaina antifessurazione
- piedi di regolazione
- manuale di istruzioni





#### canalina con griglia gocce

	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo/Box
L 700	30719785	3375537197125	Scatola	01/04/72
L 800	30718194	3375537181537	Scatola	01/04/40
L 900	30719786	3375537197132	Scatola	01/04/48



#### canalina con griglia tratti

	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo/Box
L 900	30719772	3375537196999	Scatola	01/04/48



#### L'abbinamento perfetto tra **Design & Prestazioni**

#### DESIGN

Griglia di design in acciaio inox spazzolato larga 43 mm, per un'installazione discreta che si abbini alla perfezione con l'arredo del bagno.





#### **PRESTAZIONI**

Portate rapide che possono arrivare fino a 84 L/min sotto i 15 mm di altezza dell'acqua. Raccordando diverse uscite simultaneamente permette una migliore portata idrica e uno scarico ottimale.

#### ■ SICUREZZA

Per una protezione ottimale dell'installazione, la canalina dispone in dotazione di una guaina antifessurazione.

#### INSTALLAZIONE

I modelli di canaline Express'eau L 700, 800 e 900 sono raccomandati, rispettivamente, per docce da 900, 1000 e 1100 mm.

# Pezzi di ricambio

# TAZZA PER CANALINA EXPRESS'EAU Articolo

Codice EAN **30719252** 3375537191802 **Packaging** Busta

Imballo 01/12

#### TUBO DI RACCOLTA PER CANALINA EXPRESS'EAU




Articolo

Codice EAN **30719158** 3375537190874 **Packaging** Busta

Imballo 01/10

# **Express' Eau**Mini

Per realizzare con facilità, ovunque e in completa sicurezza una doccia a filo pavimento!



#### **■ POSA FACILE**

- Impermeabilità: il telo impermeabile preincollato (sporgenza di 5 cm) garantisce la tenuta stagna con il rivestimento per un'installazione senza perdite
- 2 Collegamento: Ø 40 femmina da avvitare o da incollare
- 3 Piastra a tenuta stagna rafforzata: per facilitare la posa delle piastrelle
- Regolazione in altezza della griglia: per adattarsi alle piastrelle fino a 12 mm

#### PRESTAZIONI

Portata superiore alla norma NF Sistema di scarico delle acque stagnanti



**■** IGIENE

Pulizia facile dall'alto



#### PILETTE IN MURATURA EXPRESS'AU MINI

- griglia design in acciaio inox spazzolato 115 x 115 mm
- collegamento Ø 40 mm da incollare o da avvitare

#### piletta James ORIENTABILE A 360°

- ingombro orizzontale: 93 mm; verticale: 126 mm



**30722050** | 3375537219681 | Scatola | 01/04

#### piletta ULTRAPIATTA

- ingombro orizzontale: 50 mm



#### SIFONI DA FILO PAVIMENTO



#### **POZZETTO EXPRESS'EAU**

- griglia design in acciaio inox spazzolato 150 x 150 mm
- telo impermeabile 1500 x 1800 mm
- manuale di istruzioni

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo/Box
30718321	3375537182800	Scatola	01/04/48



#### TELO IMPERMEABILE 1500 X 1800 MM SOLO


Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo/Pallet
30718244	3375537182039	Rusta	01/12/48



## La soluzione ideale per il nuovo e le ristrutturazioni!

#### ■ DESIGN

Griglia design in acciaio inox spazzolato 150 x 150 mm.



#### PRESTAZIONI

Portate ultra-rapide:

- 46 L/min in posizione orizzontale,
- 66 L/min in posizione verticale sotto i 15 mm di altezza dell'acqua.

Chiusura idraulica di 50 mm per bloccare la risalita dei cattivi odori

#### **■** SICUREZZA

Per un'installazione 100% impermeabile, il pozzetto è fornito con un telo impermeabile, dimensioni  $1500 \times 1800$  mm.

#### ■ SEMPLICE DA INSTALLARE

Uscita orientabile a 360°: per un raccordo al tubo di scarico in orizzontale, in verticale o in qualsiasi altra posizione intermedia. Regolazione del rialzo da 33 a 100 mm.

#### **PILETTE**

#### Piletta per piatti doccia ultrapiatti in ceramica o sintetici!



#### ■ PILETTA ULTRAPIATTA

Progettata appositamente per i piatti doccia ultrapiatti, questa piletta è compatta (soltanto 40 mm fuoritutto). Perfetta per le installazioni destinate a persone a mobilità ridotta.

#### ■ GRIGLIA

La griglia, dalle linee essenziali in ABS cromato, si fissa facilmente sull'adattatore.

#### PULIZIA FACILE

La tazza rimovibile è accessibile dall'alto per una manutenzione rapida e facile.

#### CONSIGLIO

In dotazione, un adattatore specifico che permette l'installazione su piatto doccia in ceramica o a perforazione conica.



#### **PILETTA ULTRAPIATTA**

#### Ø 90 mm - calotta in ABS cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30720721	3375537206469	Blister rigido	01/12

### Pezzi di ricambio

#### TAZZA + CAMPANA PILETTA ULTRAPIATTA



Codice EAN **Packaging 30719156** 3375537190850 Busta

#### CALOTTA CROMATA PILETTA ULTRAPIATTA



Articolo Codice EAN **30719719** 3375537196463 Busta

**Packaging** 

Imballo 40



#### PILETTA ULTRAPIATTA SENZA CALOTTA

Ø 90 mm - senza calotta (per piatti doccia venduti insieme alla calotta)

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722575	3375537224753	Busta stampata	01/30



#### Piletta ultrapiatta per piatti doccia design

#### ■ PILETTA ULTRAPIATTA

Ingombro di 40 mm sotto il piatto doccia per una soluzione salva spazio ottimale e uno scavo ridotto al minimo.

#### ■ PILETTA SENZA CALOTTA

Specifica per permettere di adattare le griglie fornite con i piatti doccia design.



## ■ FLANGIA PIATTA IN METALLO

Resistenza ottimale al momento del serraggio.
Senza sistema anticalcare per non ostacolare l'installazione della griglia fornita con il piatto doccia.

#### ■ MEMBRANA ANTI ODORI

La membrana in silicone si apre al passaggio dell'acqua dopodiché si richiude per impedire la possibile risalita di cattivi odori.

# JAMES: la piletta multiposizione a portata rapida!





Multiposizione

#### **■** INGEGNOSA

Uscita orientabile a 360° che permette un'installazione in posizione orizzontale, verticale o in qualsiasi altra posizione intermedia.

#### ■ SEMPLICE DA ISPEZIONARE

La piletta è dotata di filtro rimovibile che permette di trattenere i capelli e altri detriti.





**CHIAVE DI SERRAGGIO** 

**FILTRO RIMOVIBILE** 

#### ■ PICCOLO INGOMBRO

Soltanto 83 mm di altezza in posizione orizzontale sotto il piatto doccia!

■ Disponibile in 2 diametri: Ø 90 e Ø 60.

#### **PILETTE JAMES**



- per piatto doccia Ø 90 / Ø 60 mm
- uscita orientabile a 360°



- uscita Ø 40 mm da avvitare o da incollare

#### Ø 90 mm - calotta in ABS cromato + adattatore Ø 50 mm (da incollare)



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 34230601
 3375537145881
 Busta
 24



#### Ø 90 mm - griglia in ABS cromato



Articolo Codice EAN Packaging Imballo **34230004** | 3375539063022 | Busta | 01/40

#### Ø 60 mm - griglia in ABS cromato



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 34220004
 3375539069499
 Busta
 01/50

 30720046
 3375537199686
 Blister rigido
 01/12

### Pezzi di ricambio



#### CALOTTA IN ABS CROMATO Ø 120 MM

Articolo Codice EAN Packaging Imball **3925400 |** 3375537 | 32836 | Blister rigido | 20



FILTRO E GRIGIA A FUNGO

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30721551
 3375537214815
 Busta
 01/50


#### **PILETTE TWISTO**



- per piatto doccia Ø 90 mm
- uscita orizzontale
- uscita Ø 40 mm da avvitare o da incollare
- 3 rifiniture possibili



# Ø 90 mm - griglia quadrata in acciaio inox spazzolato







#### Ø 90 mm - calotta in metallo cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30720197	3375537201204	Blister rigido	01/12





#### Ø 90 mm - calotta in ABS cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
34040001	3375536039631	Busta	01/06



# TWISTO: La piletta dalla portata molto rapida!

#### **■** OTTIME PRESTAZIONI

Grazie alla notevole portata e alla forma interna del suo sifone, la piletta da doccia TWISTO è **autopulente** e **inostruibile** in condizioni d'uso normali.

#### **■** COMPATTA

Piccolo ingombro sotto il piatto doccia: solo 90 mm di altezza.

#### **■** PRATICA

La griglia quadrata è l'ideale per i piatti doccia a rivestire (facilita il taglio del rivestimento).

#### **TOURBILLON**

#### ■ MANUTENZIONE FACILE PER LA DOCCIA

Le pilette TOURBILLON sono munite di una tazza di pulizia che permette una manutenzione regolare. La tazza si estrae e viene lavata direttamente sotto un getto d'acqua.



#### AMPIA GAMMA

Le pilette per doccia TOURBILLON sono disponibili in 2 diametri di ricezione e con finiture diverse: griglia o calotta in ABS cromato.

#### PILETTA TOURBILLON ORIZZONTALE



- per piatto doccia Ø 90 / Ø 60
- uscita Ø 40 mm da avvitare o da incollare per Ø 90 e Ø 60 mm
- uscita Ø 40 / 41 / 43 mm da avvitare





#### Ø 90 mm - griglia in ABS cromato

Codice EAN Packaging Imballo Articolo **34060401** 3375537128426 Busta 01/34





#### Ø 90 mm - calotta in ABS cromato

Codice EAN Articolo Packaging Imballo Blister 30720052 3375537199747





#### Ø 60 mm - griglia in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **SP406099** 3375536024903 Busta 01/33



#### Ø 60 mm - calotta in ABS cromato

Articolo Codice EAN Packaging Imballo **30722623** 3375537225092 Busta 01/72

#### PILETTE A SIFONE IN PLASTICA



- per piatto doccia Ø 60 mm
- uscita Ø 40 mm da incollare o da avvitare





#### Ø 60 mm - uscita orizzontale

	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
	SP405	3375530111616	Busta	01/21
(2)	30720042	3375537199648	Blister rigido	01/12

#### PILETTA A SIFONE IN OTTONE



- per piatto doccia Ø 60 mm - uscita Ø 40 mm da avvitare





#### Ø 60 mm - uscita orizzontale

Articolo Codice EAN Packaging Imballo 30720045 3375537 1996 01/24

#### PILETTE E ACCESSORI

#### **PILETTA + SIFONE ORIENTABILE**



- ispezionabile
- uscita Ø 40 mm da avvitare





Ø 50 mm

	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
3	0720043	3375537199655	Blister rigido	01/20

#### PIEDI PER LIVELLAMENTO PIATTO DOCCIA NIV'EAU



#### lotto di 4 piedi

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo/Pallet
30719799	3375537197248	Busta	01/10/40



## PIEDI REGOLABILI PER PIATTO DOCCIA

Montaggio semplice e preciso!

**RESISTENTE:** supporta 450 kg per piede.

#### ■ AMPIO INTERVALLO DI REGOLAZIONE

La prolunga reversibile permette di raggiungere un'altezza massima di 172 mm:

- da 88 a 131 mm senza prolunga
- da 88 a 172 mm con prolunga

#### ■ ERGONOMIA:

regolazione manuale facilitata grazie alla vite ergonomica.

#### ■ SICUREZZA

- 4 tacche di fissaggio al suolo
- cuscinetto ammortizzante e antiderapante per sostenere il piatto doccia.

#### POSA

- regolazione possibile con un attrezzo (cacciavite) per facilitare la posa in zone difficilmente accessibili e per una regolazione precisa
- spia di regolazione visiva: scala graduata
- vite indicizzabile: ± 0,31 mm per scatto.



# ? Come scegliere

# lo scarico per la vasca da bagno?

LUNGHEZZA DEL TROPPO PIENO	SİSTEMA Dİ APERTURA / CHİUSURA	DESİGN DELLA VALVOLA	TİPO Dİ SİFONE
L 600 mm	a cavo	valvola retrattile	<b>o</b> rientabile
(	Quick-Clac	valvola di recupero	orientabile
L 700 mm	a cavo	valvola retrattile valvola di recupero	orientabile inostruibile

Per guidarvi nella gamma VASCHE DA BAGNO:











Chiusura Quick-Clac Chiusura a cavo

Chiusura idraulica

Portata

Garanzia

#### **COLONNE VASCA**

#### **COLONNA VASCA A CAVO**

■ APERTURA E CHIUSURA TRAMITE COMANDO

Volano in ABS cromato.

#### ■ DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

Valvola di recupero o valvola retrattile.

#### **DUE SIFONI DISPONIBILI**

Autopulente e poco ingombrante o con uscita orientabile.



#### **COLONNA VASCA A CAVO**



- sifone autopulente
- piletta in ABS cromato
- volano in ABS cromato
- uscita Ø 40 mm da avvitare
- inostruibile
- portata ultra-rapida



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
34490001	3375539044458	Busta	01/35



- sifone orientabile e ispezionabile piletta in acciaio ottone cromato
- volano in ABS cromato
- uscita Ø 40 mm da avvitare

a cavo L 600 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP5603	3375530295187	Busta	05/20

#### a cavo L 700 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP5802	3375530159540	Busta	01/15
30720064	3375537199860	Blister rigido	01/12

#### **COLONNE VASCA**

#### COLONNA VASCA A CAVO SENZA SIFONE



- piletta in ottone cromato
- volano in ABS cromato
- uscita Ø 40 mm da avvitare

#### SIFONE VASCA ORIENTABILE



- ispezionabile
- uscita Ø 40 mm da avvitare



#### a uscita orientabile

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP602	3375530116819	Busta	01/60
30720067	3375537199891	Blister rigido	01/24

#### SIFONE VASCA



- ingombro ridotto
- uscita Ø 40 mm da avvitare



a "V"

/	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
	SP601	3375530116215	Busta	01/250
3	30720066	3375537199884	Blister rigido	01/90

#### troppo pieno L 700 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
3448000 I	3375536037958	Busta	01
SP760099	3375536003953	Blister rigido	01/15

#### COLONNA VASCA QUICK-CLAC



- sifone orientabile e ispezionabile
- piletta in ottone cromato
- volano troppo pieno in ABS cromato
- uscita Ø 40 mm da avvitare

#### **COLONNA VASCA QUICK-CLAC**

#### FACILE DA USARE

L'apertura e la chiusura dello scarico avviene tramite semplice pressione del piede o della mano sulla piletta.

#### ■ SEMPLICE DA ISPEZIONARE

Con il tempo, determinati pezzi possono usurarsi. Con lo scarico Quick-Clac, tutti i pezzi sottoposti a usura restano accessibili.

#### ■ ELEVATA RESISTENZA

Testato per più di 50.000 aperture / chiusure.

#### troppo pieno L 700 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP760299	3375536001201	Busta	01/10
30718684	3375537186310	Blister rigido	01/08

#### **ACCESSORI**

# UPPY 2 in 1 TAPPO UNIVERSALE

#### Un tappo universale 2 in 1 per la cucina e il bagno.

#### ■ UN PRODOTTO 2 IN 1

In posizione chiusa, è un tappo per fermare l'acqua, mentre in posizione aperta è un filtro per filtrarla.



#### ■ UN PRODOTTO ASTUTO

Apertura / chiusura facile e funzione Stick che permette di fissare il prodotto a parete grazie alla sua ventosa.



#### UN PRODOTTO UNIVERSALE

Questo tappo in silicone Ø 110 mm sostituisce tutti i tappi in tutta la casa.



#### ■ FACILE DA PULIRE

Basta infilarlo in lavastoviglie.



#### **UPPY - TAPPI UNIVERSALI 2 IN 1**



			0 0	
admaple	30722334	3375537222544	Blister	42

Packaging

Imballo





#### Grappolo di 30 tappi universali 2 in 1 UPPY





#### FRISBY - TAPPI UNIVERSALI

- per LAVELLO, LAVABO E VASCA



#### Ø 105 mm - turchese

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222101	3375539040429	Guaina PVC	01/250



#### Ø 105 mm - verde anice

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222301	3375539040443	Guaina PVC	01/250



#### Ø 105 mm - bianco ghiaccio

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222501	3375539040467	Guaina PVC	01/250



#### Grappolo di 30 tappi universali FRISBY

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
3922200	13375539040412	Espositore	01

#### **VALVOLE QUICK-CLAC**



- per LAVABO, BIDÈ E VASCA



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 SP9260S
 3375536013358 Busta cavalotto
 01/50

 30721219
 3375537211487 Blister rigido

#### VALVOLA RETRATTILE PER SCARICO A CAVO



7			
Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39262001	3375536022930	Sac cavalier	01/100
30721224	3375537211531	Coque	01/50

#### **TAPPI UNIVERSALI**

- per LAVELLO, LAVABO E VASCA



#### Ø 36< Ø 58 mm - grigio

Articolo Codice EAN Packaging Imballo/Cartone **39224001** 3375537144594 Blister rigido 01/10/240



#### Ø 36< Ø 58 mm - bianco

Articolo Codice EAN Packaging Imballo/Cartone **39224401** 3375537149513 Blister rigido 01/10/240



# Come scegliere

# la tua piletta da lavabo?

#### TİPO Dİ PİLETTA

CON TROPPO PIENO ESTERNO

**SENZA TROPPO PIENO** 

CON TROPPO PIENO INTEGRATO

#### ALTEZZA DELLA PİLETTA

(VASCA POGGIATA SU PIANO)

100 MM

75 MM (VASCA O LAVABO STANDARD)

#### SISTEMA DI CHIUSURA DELLA PILETTA

A TAPPO

A PRESSIONE QUICK-CLAC

**A TİRANTE** 

A SCARICO LIBERO

#### Per guidarvi nella gamma LAVABI:















Chiusura idraulica

Portata

Quick Safe

Zero odori

Zero perdite

lite Zero rumori

Garanzia

#### KIT PILETTA E SIFONE PER LAVABO



#### ■ SOLUZIONE SALVA SPAZIO

Kit ultra-compatto! Libera spazio sotto la vasca!



#### **■ FACILE DA PULIRE**

Il sifone, grazie alla sua cartuccia antiodore, viene pulito dall'alto per una manutenzione semplice e rapida!



#### **■ FACILE DA INSTALLARE**

Guarnizione integrata in un dado da 1/4 di giro per un'installazione semplice e agevole!



#### KIT COMPLETO PER LAVABO XS PURE



- sifone ultrapiatto con membrana antiodore

- rifinitura perfetta in ottone cromato

#### - QUICK CLAC

	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
Ø32	30721640	3375537215683	Blister rigido	01/14



	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
Ø32	30721969	3375537218882	Blister rigido	01/14

# XSPURE KIT COMPLETO PILETTA + SIFONE

KIT PILETTA E SIFONE PER LAVABO





<sup>\*</sup> Modifica dell'immagine del prodotto nel corso del 2019. Foto non contrattuali.



#### SIFONE CARÉIS



- regolabile in altezza da 145 a 210 mm
- ottone cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30720072	3375537199945	Blister rigido	01/10
31650001	3375537135189	Scatola	01/10

#### SIFONE LINÉIS



- regolabile in altezza da 137 a 205 mm
- ottone cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
31608002	3375539057779	Scatola	01/15

## SIFONI PER LAVABO DESIGN

#### ■ DESIGN & TENDENZA

Una linea di prodotti in ottone cromato dalle forme attuali ed essenziali.

#### ■ SEMPLICE DA INSTALLARE

Tutti i sifoni sono regolabili in altezza.

#### ■ SEMPLICE DA ISPEZIONARE

L'interno del sifone resta accessibile in qualsiasi momento: è previsto un accesso sotto il sifone.

#### SIFONE LINÉIS MINI



- regolabile in altezza da 100 a 150 mm
- ottone cromato

	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
3	0720070	3375537199921	Blister rigido	01/14
3	1640003	3375537135240	Scatola	01/10

#### SIFONI IN OTTONE

- ottone cromato
- regolabile in altezza da 133 a 183 mm
- uscita Ø 32 mm da avvitare



#### sifone a bottiglia con canotto e rosone

Articolo Codice EAN Packaging Imballo
30720068 3375537199907 Blister rigido 01/20

#### SIFONE DECO TEOS



- regolabile in altezza da 175 a 270 mm
- ispezionabile
- ABS cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30717932	3375537178919	Scatola	01/14





- ottone cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30720069	3375537199914	Blister rigido	01/12

#### SIFONI PER LAVABO



#### "TUTTO IN UNO": l'unico sifone universale sul mercato!

#### UNIVERSALE

Dotati di anello riduttore 1"1/2 - 1"1/4 in ingresso e di un'uscita multidiametro Ø 26 mm - Ø 32 mm -Ø 40 mm. i sifoni TUTTO IN UNO si adattano ovunque: lavabi, lavamani, bidè, lavatoio, lavello una vasca!

#### SEMPLICE DA INSTALLARE

Mai più dadi da stringere: basta inserire tra loro il canotto e l'uscita del sifone.

#### ■ PULIZIA SEMPLIFICATA

Ispezionabile, apertura veloce con una semplice rotazione di 1/4 di giro.

#### SIFONE TUTTO IN UNO BIANCO



- con canotto e rosone
- sifone universale per lavabo, lavatoio, bidè, lavello una vasca: ingresso 1"1/4 e 1"1/2
- regolabile in altezza da 125 a 170 mm



Codice EAN

**Packaging 30720074** 3375537199969 Blister rigido Imballo 01/25

#### SIFONE TUTTO IN UNO SFALSATO



- sifone universale per lavabo e lavello
- regolabile in altezza da 165 a 200 mm
- dotato di attacco per lavatrice
- dotato di bocchettone telescopico



per lavabo/lavello 1 vasca



Articolo 30720242

Codice EAN 3375537201662 Blister rigido

**Packaging** 

Imballo 01/12

SIFONE UNIVERSALE SALVASPAZIO TUTTO IN UNO



- con canotto e rosone
- sifone salvaspazio



- sifone universale per lavabo, lavatoio, bidè, lavello una vasca: ingresso 1"1/4 e 1"1/2





Articolo

Imballo 01/25

110

#### **SIFONI PER LAVABO**

#### SIFONE SENZO



- sifone ultrapiatto senza chiusura idraulica







#### sifone flessibile

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
31560002	3375537147250	Busta	01/50
30718693	3375537186402	Blister rigido	01/12

#### SIFONI LAVABO



### SIFONE PER LAVABO ATTACCO CORTO



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
31780103	3375539076558	Blister rigido	01/85

#### **SENZO**

#### Il sifone senza chiusura idraulica


#### ■ PRINCIPIO

Il sifone è dotato di una membrana in silicone che si apre al passaggio dell'acqua e dei detriti e che si chiude in seguito per bloccare la risalita dei cattivi odori.

#### **FACILE**

Facendo a meno della chiusura idraulica, SENZO si libera al contempo delle limitazioni legate a ingombro, rigidità e

installazione.



SI COMPRIME SENZA SFORZO

#### RACCORDI ESTENSIBILI

 può essere usato come sifone grazie al gancio di sostegno in dotazione

#### 1"1/4 - Ø 32 mm

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 SPI100
 3375536001188
 Busta
 01/150

 30721193
 3375537211227
 Busta
 01//70

#### **RACCORDI A SPIRALE**




- L 700 mm

#### 1"1/4 - Ø 32 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP1200	3375536001195	Busta	07/07

#### **SIFONI PER LAVABO**









#### **■** GARANZIA ZERO PERDITE!

Guarnizioni sovrastampate, nessun rischio di fuoriuscita né di perdita di guarnizioni!



#### 2 INSTALLAZIONE ISTANTANEA

Collegamento facile **QUICK SAFE**, chiusura
1/4 di giro, 100% tenuta stagna!



#### 3 PULIZIA FACILE

Tazza smontabile con facilità 1/4 di giro!



#### 4 INSTALLAZIONE FACILE

Tubo spostabile in altezza per una regolazione semplificata.

#### SIFONE WIRQUIN NEO AIR

- regolabile in altezza da 145 a 205 mm





NF

	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
Ø 32	30722425	3375537223442	Blister rigido	01/25



#### COMODITÀ D'USO **NESSUN RUMORE, NESSUN CATTIVO ODORE!**

AIR SYSTEM è una funzione innovativa, che sostituisce l'anti-vuoto tradizionale, evita i rumori e impedisce la risalita dei cattivi odori durante l'aspirazione della chiusura idraulica!





#### **SIFONE WIRQUIN NEO**

- regolabile in altezza da 145 a 205 mm



	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
Ø 32	30722424	3375537223435	Blister rigido	01/25

#### **PILETTE PER LAVABO DESIGN**



#### **PILETTE A SCARICO LIBERO**



- ottone cromato
- speciale per lavabo o lavabo d'appoggio senza troppo pieno!



#### 75 mm - griglia piatta 19 fori

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30718182	3375537181414	Blister rigido	01/26
32040001	3375539054051	Scatola	01/40

#### PILETTE CON CHIUSURA GIREVOLE



- ottone cromato



#### 75 mm con troppo pieno

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
32050001	3375539054044	Scatola	01/40



#### 100 mm senza troppo pieno

Articol	О	Codice EAN	Packaging	Imballo
307181	83	3375537181421	Blister rigido	01/20
320504	01	3375539077050	Scatola	01/32

#### PILETTE PER LAVABO DESIGN

#### PILETTE CON CHIUSURA QUICK-CLAC





#### 75 mm con troppo pieno

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30720076
 3375537199983
 Blister rigido
 01/26



#### 75 mm senza troppo pieno

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30718178
 3375537181377
 Blister rigido
 01/40



#### 75 mm senza troppo pieno

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30720077
 3375537199990
 Blister rigido
 01/26



#### 100 mm con troppo pieno

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30718181
 3375537181407
 Blister rigido
 01/26



#### 75 mm con troppo pieno

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30718180
 3375537181391
 Blister rigido
 01/26



#### 100 mm senza troppo pieno

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30718179
 3375537181384
 Blister rigido
 01/40

#### **ACCESSORI PER PILETTE**





#### supporto della vasca



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30717921	3375537178803	Blister rigido	01/16
30718715	3375537186624	Blister rigido	01/30
30717826	3375537177936	Scatola	01/100

#### **PILETTE PER LAVABO**

#### **PILETTE CON CHIUSURA A TIRANTE**





#### **PILETTE CON CHIUSURA A TIRANTE**



#### senza tirante

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP201	3375530098511	Busta	01/70
<b>}</b> =			

#### PILETTA CON CHIUSURA QUICK-CLAC



- calotta in acciaio inox

#### con troppo pieno



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 SP50299
 3375536001690
 Busta
 07/84

#### TROPPO PIENI ESTENSIBILI



- per lavabo con spessore da 0 a 12 mm

#### griglia corta

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP2060099	3375536001607	Busta	01/70

- per lavabo con spessore da 12 a 25 mm

#### griglia lunga

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP2063399	3375536023951	Busta	01/110

#### TAPPI PER LAVABO/BIDÈ

- catenella L 300 mm con anello



#### Ø 35 mm - coprimozzo in acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP9206	3375536023425	Cavalotto	01/120



#### Ø 40 mm - coprimozzo in acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39207002	3375536017929	Cavalotto	01/120

- catenella L 450 mm con anello



#### Ø 47 mm - coprimozzo in acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39202004	3375536017486	Cavalotto	01/120

#### **CANOTTO CON ROSONE IN PVC BIANCO**



#### CANOTTO CON ROSONE IN OTTONE CROMATO



#### KIT UNIVERSALE CANOTTI SCARICO ACQUA



	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
Ø32	30721969	3375537218882	Blister rigido	01/14

#### COPRIFORI



#### Ø 43 mm - ottone cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39252004	3375536022589	Cavalotto	01/150
30721216	3375537211456	Blister rigido	01/50



#### deluxe - ottone cromato

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39251005	3375536017493	Cavalotto	01/80

#### **ACCESSORI**

# UPPY 2 in 1 TAPPO UNIVERSALE

# Un tappo universale 2 in 1 per la cucina e il bagno.

#### ■ UN PRODOTTO 2 IN 1

In posizione chiusa, è un tappo per fermare l'acqua, mentre in posizione aperta è un filtro per filtrarla.



#### **UN PRODOTTO ASTUTO**

Apertura / chiusura facile e funzione Stick che permette di fissare il prodotto a parete grazie alla sua ventosa.



#### ■ UN PRODOTTO UNIVERSALE

Questo tappo in silicone  $\varnothing$  110 mm sostituisce tutti i tappi in tutta la casa.



#### **■ FACILE DA PULIRE**

Basta infilarlo in lavastoviglie.



#### **UPPY - TAPPI UNIVERSALI 2 IN 1**



# - per LAVELLO, LAVABO E VASCA Uppy rosa

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30722334
 3375537222544
 Blister
 42



#### **Uppy rosso**

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722335	3375537222551	Blister	42



#### Uppy bianco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722337	3375537222575	Blister	42



#### Grappolo di 30 tappi universali 2 in 1 UPPY

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722337	3375537222575	Blister	42

#### **FRISBY - TAPPI UNIVERSALI**

- per LAVELLO, LAVABO E VASCA



#### Ø 105 mm - turchese

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222101	3375539040429	Guaina PVC	01/250



#### Ø 105 mm - verde anice

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222301	3375539040443	Guaina PVC	01/250



#### Ø 105 mm - bianco ghiaccio

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222501	3375539040467	Guaina PVC	01/250



#### Grappolo di 30 tappi universali FRISBY

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222001	3375539040412	Espositore	01

#### **TAPPI UNIVERSALI**

- per **LAVELLO, LAVABO E VASCA** 



#### Ø 36< Ø 58 mm - grigio

Articolo Codice EAN Packaging Imballo/Cartone **39224001** 3375537144594 Blister rigido 01/10/240



#### Ø 36< Ø 58 mm - bianco

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo/Cartone

 39224401
 3375537149513
 Blister rigido
 01/10/240



# Come scegliere

# lo scarico per il lavello?



#### Per guidarvi nella gamma LAVELLI:











Portata





Zero odori







Chiusura Quick-Clac Chiusura a tappo Chiusura a cavo Chiusura idraulica

Quick Safe

Zero perdite

erdite Zero rumori

Garanzie

#### SIFONI PER LAVELLO



# TUTTO IN UNO: l'unico sifone universale sul mercato!

Più nessuna domanda da porsi, più nessun rischio di sbagliarsi!

#### **■** UNIVERSALE

Dotati di anello riduttore (1"1/2 - 1"1/4) in ingresso e di un'uscita multidiametro (Ø 32 - Ø 40 mm, i sifoni **TUTTO IN UNO** si adattano ovungue: lavabi, lavamani, bidè e lavelli!

#### ■ SEMPLICE DA INSTALLARE

Mai più dadi da serrare: basta incastrare tra loro il tubo d'evacuazione e l'uscita del sifone.

#### ■ PULIZIA SEMPLIFICATA

- attacco retrattile che permette di recuperare tutta la chiusura idraulica durante lo smontaggio del sifone.
- montaggio e smontaggio dell'attacco con una semplice rotazione.

#### **SIFONI TUTTO IN UNO**



- sifone universale per lavello e lavabo
- regolabile in altezza da 125 a 170 mm e da 165 a 200 mm per la versione con attacco per lavatrice



#### bianco

48 1

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 31180002
 3375537140435
 Busta
 01/60

 30718779
 3375537187263
 Blister rigido
 01/25



#### grigio metallo



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
31180501	3375537165803	Busta	01/60
30718701	3375537186488	Blister rigido	01/25



#### bianco con attacco per lavatrice



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 31190002
 3375537140442
 Busta
 01/40

 30718741
 3375537186884
 Blister rigido
 01/25

#### **SIFONI PER LAVELLO**

#### **SIFONI PER LAVELLO**

- regolabile in altezza da 131 a 176 mm



- regolabile in altezza da 166 a 211 mm
- con attacco per lavatrice



#### **RACCORDI ESTENSIBILI**

- può essere usato come sifone grazie al gancio di sostegno in dotazione

#### 1"1/2 - Ø 40 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SPIIOI	3375536001157	Busta	01/100
30721194	3375537211234	Busta	01/50

#### **RACCORDI A SPIRALE**


- L 700 mm



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 SPI201
 3375536001164
 Busta
 07/07

#### **SIFONE ESTENSIBILE**



con raccordo estensibile integrato





#### SIFONI PER LAVELLO









#### **■** GARANZIA ZERO PERDITE!

Guarnizioni sovrastampate, nessun rischio di fuoriuscita né di perdita di guarnizioni!



#### 2 INSTALLAZIONE ISTANTANEA

Collegamento facile **QUICK SAFE**, chiusura 1/4 di giro 100% tenuta stagna!



#### 3 PULIZIA FACILE

Tazza smontabile con facilità 1/4 di giro!



#### 4 INSTALLAZIONE FACILE

Tubo spostabile in altezza per una regolazione semplificata.

#### SIFONI WIRQUIN NEO AIR



- regolabile in altezza da 145 a 205 mm

Air System













	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
Ø40	30722156	3375537220793	Sleeve	01/65



#### COMODITÀ D'USO **NESSUN RUMORE, NESSUN CATTIVO ODORE!**

AIR SYSTEM è una funzione innovativa, che sostituisce l'anti-vuoto tradizionale, evita i rumori e impedisce la risalita dei cattivi odori durante l'aspirazione della chiusura idraulica!





#### SIFONI WIRQUIN NEO

- regolabile in altezza da 145 a 205 mm





Codice EAN

3375537220731

**Packaging** 

Sleeve

Imballo

01/65

Articolo

30722150

Ø40

#### CANOTTO CON ROSONE IN PVC BIANCO



#### **PILETTE PER LAVELLO**



#### PILETTE A FILTRO Ø 90



#### **COMANDO A CAVO**

- filtro in acciaio inox
- con troppo pieno rotondo



#### per lavelli a 1 vasca

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30718723	3375537186709	Blister rigido	01/12



#### per lavelli a 2 vasche

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30718724	3375537186716	Blister rigido	01/12

#### **PILETTE PER LAVELLO**

#### PILETTE A FILTRO Ø 90



#### **COMANDO MANUALE**







#### senza troppo pieno

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP2480050	3375536019800	Busta	01/60
30718726	3375537186730	Blister rigido	01/12

#### con troppo pieno rotondo

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
P2490050	3375536019817	Busta	01/60
30718725	3375537186723	Blister rigido	01/12

#### PILETTE A FILTRO Ø 90



#### con troppo pieno

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30718729	3375537186761	Blister rigido	01/24

#### PILETTA A FILTRO Ø 90



#### **COMANDO MANUALE**

- filtro in acciaio inox
- con troppo pieno rettangolare



#### per lavelli a 1 vasca

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
3244000 I	3375537128471	Busta	01/40

#### PILETTE A TAPPO Ø 60 IN ACCIAIO INOX



- griglia in acciaio inox
- catenella L 300 mm con terminale



#### senza troppo pieno

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP213	3375530099013	Busta	01/80
30718871	3375537188116	Blister rigido	01/50

#### con troppo pieno

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP229	3375530100610	Busta	01/80
30718872	3375537188123	Blister rigido	01/12

#### PILETTA A TAPPO Ø 60 IN OTTONE





- griglia in ottone
- catenella L 300 mm con anello di fissaggio



#### senza troppo pieno

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30721100	3375537210213	Blister rigido	01/40

#### **ACCESSORI**

# UPPY 2in 1 TAPPO UNIVERSALE

# Un tappo universale 2 in 1 per la cucina e il bagno.

#### ■ UN PRODOTTO 2 IN 1

In posizione chiusa, è un tappo per fermare l'acqua, mentre in posizione aperta è un filtro per filtrarla.



#### ■ UN PRODOTTO ASTUTO

Apertura / chiusura facile e funzione Stick che permette di fissare il prodotto a parete grazie alla sua ventosa.



#### ■ UN PRODOTTO UNIVERSALE

Questo tappo in silicone Ø 110 mm sostituisce tutti i tappi in tutta la casa.



#### **■ FACILE DA PULIRE**

Basta infilarlo in lavastoviglie.



#### **UPPY - TAPPI UNIVERSALI 2 EN 1**



- per **LAVELLO, LAVABO E VASCA** 

#### Uppy rosa

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 30722334
 3375537222544
 Blister
 42



#### **Uppy rosso**

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722335	3375537222551	Blister	42



#### Uppy bianco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722337	3375537222575	Blister	42



#### Grappolo di 30 tappi universali 2 in 1 UPPY

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722337	3375537222575	Blister	42

#### FRISBY - TAPPI UNIVERSALI

- per LAVELLO, LAVABO E VASCA



#### Ø 105 mm - turchese

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222101	3375539040429	Guaina PVC	01/250



#### Ø 105 mm - verde anice

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39222301	3375539040443	Guaina PVC	01/250



#### Ø 105 mm - bianco ghiaccio

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
3922250 I	3375539040467	Guaina PVC	01/250



#### Grappolo di 30 tappi universali FRISBY

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
3922200 I	3375539040412	Espositore	01



- per **LAVELLO**, **LAVABO E VASCA** 



#### Ø 36< Ø 58 mm - grigio

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo/Cartone

 39224001
 3375537144594
 Blister rigido
 01/10/240



#### Ø 36< Ø 58 mm - bianco

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo/Cartone

 39224401
 3375537149513
 Blister rigido
 01/10/240



#### TAPPI PER LAVELLO IN CERAMICA



- catenella L 300 mm con anello

#### Ø 52 mm - coprimozzo in acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	PCB
39209002	3375536018001	Cavalotto	01
30721427	3375537213566	Blister rigido	-



#### Ø 57 mm - coprimozzo in acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	PCB
39210002	3375536017646	Cavalotto	01

- catenella L 300 mm, terminale Ø 5 x 50 mm



#### Ø 52 mm - coprimozzo in acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	PCB
39203002	3375536017912	Cavalotto	01
30721230	3375537211593	Blister rigido	01/150



#### Ø 57 mm - coprimozzo in acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	PCB
39204004	3375536017455	Cavalotto	01
30721227	3375537211562	Blister rigido	01/150

#### **GRIGLIA PIATTA CON MANIGLIA**



Ø 47 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP9239S	3375536014225	Cavalotto	01

#### **FILTRI PER PILETTA DI LAVELLO**



#### Ø 90 mm - acciaio inox

,	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
	30718177	3375537181360	Cavalotto	01
	30721233	3375537211623	Blister rigido	_



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39223001	3375539045776	Busta	01

#### FILTRO DI SCARICO A CAVO DA SOLO



#### Ø 90 mm - acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
30722079	3375537220021	Busta	01

#### CATENELLE

#### L 300 mm + 2 anelli



 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 39441001
 3375536018162
 Cavalotto
 01/100

 30721222
 3375537211517
 Blister rigido
 01/150

#### L 700 mm + 2 anelli

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39442005	3375536018094	Cavalotto	01/250
30721221	3375537211500	Blister rigido	01/150

#### **CANOTTO CON ROSONE**



#### Ø 40 mm - PVC bignco

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP9361	3375530104816	Cavalotto	01

#### **GRIGLIE ROTONDE INCAVATE**



- per LAVELLO IN ACCIAIO INOX

#### Ø 70 mm - acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP9231S	3375536013136	Cavalotto	01



- per LAVELLO IN CERAMICA

#### Ø 80 mm - acciaio inox

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP9236S	3375536013242	Cavalotto	01
30721232	3375537211616	Blister rigido	01/50

#### **GRIGLIE ANTIRIFIUTI**



#### Ø 70 mm - cromata

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39243001	3375536030294	Cavalotto	01
30721234	3375537211630	Blister rigido	01/150



#### Ø 70 mm - bianca

1	Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
00	39242001	3375536030287	Cavalotto	01

#### VITE PER LAVELLO IN CERAMICA



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39400001	3375536018056	Cavalotto	01

#### **GUARNIZIONI PER SIFONE**



#### assortimento per sifone Ø 32 e Ø 40 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39370003	3375536016946	Cavalotto	01
30721426	3375537213559	Blister rigido	-



#### guarnizione conica per sifone Ø 40 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
SP302	3375530103611	Cavalotto	01



#### guarnizione piatta per sifone Ø 40 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39372003	3375536017424	Cavalotto	01



#### assortimento per sifone Ø 32 e Ø 40 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39373002	3375536017431	Cavalotto	01
JVX3243C	3375536003885	Blister rigido	01

#### **GUARNIZIONI PER PILETTA DI LAVELLO**



#### per piletta a filtro

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
39377001	3375536022480	Cavalotto	01



#### lavello in ceramica

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
JVS0000C	3375536003762	Blister rigido	01



# Come scegliere

# il tuo meccanismo WC?

### **MECCANISMO**

### ATTIVAZIONE

### Igiene 100 % INFRAROSSI

PULSANTE DOPPIO



**PULSANTE SEMPLICE** 



TIPO DI MECCANISMO

A CAVO CON MONTAGGIO EASY

A CAVO

**A PIATTO** 

**A STAFFA** 

## **RUBINETTO**

**ALIMENTAZIONE** 

TIPO DI RUBINETTO



**LATERALE** 



BASSA

A LEVA

SERVOVALVOLA

#### Per guidarvi nella gamma SCIACQUONI:







idraulica







Silenzioso

Risparmio idrico

Portata

Garanzia

#### **MECCANISMI WC**




#### MW<sup>2</sup>

#### pulsante doppio a cavo

- **ECONOMICO**: meccanismo doppio scarico 3 L / 6 L
- PRONTO ALL'USO: sistema con cavo senza regolazione!
- **COMPATTO**: il galleggiante si sposta su un asse verticale ed è particolarmente adatto in caso di ceramiche strette
- **GENIALE**: compensa i difetti di allineamento
- FACILITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
- **OTTIME PRESTAZIONI**: testato per più di 200.000 cicli, cioè 35 anni per 4 persone!

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
MW00NC	3375536020172	Busta FR/NL	01/15



#### MW

#### pulsante doppio a cavo

- **ECONOMICO**: meccanismo doppio scarico 3 L / 6 L
- PRONTO ALL'USO: sistema con cavo senza regolazione!
- FACILITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
- galleggiante sferico

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
MWS00	3375536024415	Scatola	01/35





■ CON IL DOPPIO SCARICO, RISPARMIO IDRICO FINO A 40.000 LITRI

#### Per una famiglia di 4 persone:

- ConmeccanismoWCascaricosemplice (9 litri): 180 L al giorno, cioè 65.700 L all'anno.
- Con meccanismo WC a doppio scarico (3/6 litri): 72 L al giorno, cioè 26.280 L all'anno.

Circa 40.000 litri risparmiati all'anno, cioè 166€ (su una base del m³ pari a 4,15€)



GRAZIE AL RUBINETTO
A RIEMPIMENTO RITARDATO

Fino a 6 litri risparmiati al giorno, cioè 2 sciacquoni


#### PUNTO 1:

Quando viene premuto il pulsante, l'acqua viene evacuata dalla cassetta. Diversamente da un sistema senza riempimento ritardato, il rubinetto resta chiuso.

#### PUNTO 2:

Quando la cassetta è vuota / lo scarico è terminato, il rubinetto si apre e riempie la cassetta.






#### **DOBLO**

#### alimentazione laterale o bassa / servovalvola

- **ADATTABILE**: grazie al suo ingegnoso sistema, si adatta alla cassetta qualunque sia l'alimentazione idrica (laterale o bassa).
- **TELESCOPICO**: si adatta a tutte le altezze della cassetta (da 235 a 315 mm)
- SILENZIOSO
- RIEMPIMENTO RAPIDO: 6 litri in 39 secondi a 3 bar
- RISPARMIO IDRICO: riempimento ritardato
- funziona a bassa e alta pressione (0,2 à 16 bar)
- resiste ai picchi di pressione
- giunto in ottone 3/8"


Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
10722272	3375537221936	Scatola	01/08



### alimentazione laterale / servovalvola

- **INGEGNOSO**: testa girevole a 180° brevettata
- COMPATTO: ideale nelle ceramiche strette
- **ULTRASILENZIOSO**: riempimento molto silenzioso (1ª classe acustica **13 dBα**, cioè 20 volte meno del rumore di un rubinetto normale)
- **REGOLAZIONE:** semplice e precisa del livello idrico sganciando la vite
- RIEMPIMENTO RAPIDO: 6 litri in 33 secondi a 3 bar
- funziona a bassa e alta pressione
- giunto in ottone 3/8"
- anti-sifonaggio: nessuna aspirazione nella rete idrica
- anti-colpo d'ariete: nessun rumore al momento della chiusura stagna del rubinetto
- chiusura stagna

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
16300002	3375537149483	Scatola	01/05
16300001	3375537149476	Busta	01/36















#### alimentazione bassa / servovalvola

- **COMPATTO:** ideale nelle ceramiche strette
- SILENZIOSO: riempimento rapido e molto silenzioso
- giunto in ottone 3/8"

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
16100007	3375537147724	Busta	01

#### JOLLYFILL FB150TL3

#### alimentazione bassa / servovalvola

- **TELESCOPICO**: si adatta a tutte le altezze della cassetta
- **TESTA ANTI-ROTTURA BREVETTATA**: sistema di sicurezza contro i serraggi eccessivi
- COMPATTO: ideale nelle ceramiche strette
- SILENZIOSO: riempimento rapido e molto silenzioso
- **REGOLAZIONE:** semplice e precisa del livello idrico sganciando la vite
- RIEMPIMENTO RAPIDO: 6 litri in 33 secondi a 3 bar
- funziona a bassa e alta pressione
- resiste ai picchi di pressione
- giunto in ottone 3/8"
- anti-sifonaggio: nessuna aspirazione nella rete idrica
- anti-colpo d'ariete: nessun rumore al momento della chiusura stagna del rubinetto
- chiusura stagna

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
16110003	3375539053672	Scatola	01/16
16110011	3375537150441	Busta	01/36

# Kompact

#### **■** COMPATTO

Il rubinetto a pistone più compatto sul mercato.

#### ■ SOLUZIONE SALVA SPAZIO

Ideale per le cassette piccole.

#### **ROBUSTO**

Disponibile in versione giunto in semi-ottone 3/8" più robusto e in plastica 3/8" più economico.

#### **COMPATTO - SEMI-OTTONE**



#### alimentazione laterale / pistone





Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
10722058	3375537219827	Busta	01/-
10722057	3375537219810	Scatola	01/-

#### **KOMPACT - PLASTICA**



#### alimentazione laterale / pistone



Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
10722056	3375537219803	Busta	01/30

#### F90



#### alimentazione laterale / servovalvola

- SILENZIOSO: molto silenzioso 23 dBa
- livello idrico regolabile tramite vite
- giunto in ottone 3/8"
- RIEMPIMENTO: 6 L in 38 secondi a 3 bar
- anti-sifonaggio : pas d'aspiration dans le réseau d'eau
- anti-colpo d'ariete: pas de bruit lors de la fermeture franche du robinet

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
F90	3375530038210	Busta	01/60

#### **TOPY**



#### alimentazione laterale / servovalvola

- **ULTRA-COMPATTO**: ideale nelle ceramiche



molto basse o dalle forme curve
- livello idrico regolabile tramite semplice
rotazione del galleggiante



- **RIEMPIMENTO:** 6 L in 42 secondi a 3 bar

- funziona a bassa e alta pressione
- resiste ai picchi di pressione
- giunto in ottone 3/8"
- anti-sifonaggio: pas d'aspiration dans le réseau d'eau
- anti-colpo d'ariete: pas de bruit lors de la fermeture franche du robinet

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
16300501	3375537161140	Busta	01/40

#### FB50TL3





- giui ito	11 1	Ottorn	= 3/0	
Austicala		Cadica		D

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
16110003	3375539053672	Busta	01/16

#### **FL89**




#### alimentazione laterale / servovalvola

- giunto in ottone 3/8"
- RIEMPIMENTO: 6 L in 38 secondi a 3 bar

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
10718522	3375537184804	Busta	01/50

#### F80





- giunto in ottone 3/8"

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
F80NC	3375536012481	Scatola	01/18

#### F12



- 2 regolazioni possibili del livello idrico

- giunto in plastica 3/8"

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
FI2	3375530035714	Busta	01/46

#### F2



### alimentazione laterale / a leva

- giunto in ottone 3/8"

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
F2NC	3375536012474	Scatola	01/18
F2	3375530036018	Busta	01/35



# Come scegliere il raccordo?

TİPİ Dİ **RACCORDÍ** 







**TIPI DI USCITE** 





**DİAMETRİ DÍ USCÍTA A SECONDA DELLE APPLICAZIONI** 

> **CURVE PER WC** Ø 90/110 Ø 80/106

LAVABİ / LAVELLİ Ø 32 Ø 40 Ø 50

Per guidarvi nella gamma CURVE:









Guarnizione









Flessibile

Estensibile

Da incollare

Garanzia

#### **CURVE WC**



#### ABBINAMENTO DEI VANTAGGI



- si adatta a tutte le configurazioni
- mantiene la forma e l'inclinazione desiderate
- estensibile da 230 a 390 mm
- collegamento universale
- beneficia del design SCARICO +



#### **CURVA WC ESTENSIBILE AD INNESTO**



- collegamento con lo scarico: Ø 100 / Ø 110 mm
- L 245 mm < 405 mm



#### **CURVA WC ESTENSIBILE DA INCOLLARE**



- collegamento con lo scarico: Ø 93 / Ø 100 / Ø 110 mm
- L 230 mm < 390 mm



#### RACCORDO WC ESTENSIBILE AD INNESTO



- collegamento con lo scarico: Ø 93 / Ø 100 e Ø 110 mm
- L 230 < 550 mm

#### senza armatura metallica

 Articolo
 Codice EAN
 Packaging
 Imballo

 71230000
 3375539070389
 Skin
 01/28

#### **CURVE WC**

#### **RACCORDO WC ESTENSIBILE AD INNESTO**



- collegamento con lo scarico: Ø 93 / Ø 100 e Ø 110 mm

- L 230 < 550 mm

#### senza armatura metallica

toniza annarara moramoa					
Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo		
71260101	3375537142224	Skin	01		

#### RACCORDO WC ESTENSIBILE DA INCOLLARE



- collegamento con lo scarico: Ø 93 / Ø 100 e Ø 110 mm
- L 260 < 650 mm

	con armatura	metallica	1
Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
71260001	3375537140053	Skin	01/20

#### CURVE WC LUNGHE AD INNESTO Ø 104/110

- soluzione salva spazio - gomito 90°



#### senza presa

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
71240001	3375537130672	Non imballato	01



#### con presa

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
71240101	3375537130689	Non imballato	01

#### **GUARNIZIONI WC**



- collegamento con lo scarico: Ø 100 e Ø 110 mm
- materiale : PVC



#### L 95 mm - eccentrica a labbro: 1,9 cm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
RA374	3375530086815	Non imballato	01/60



#### L 95 mm - dritta a labbro

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
RA372	3375530086419	Non imballato	01/60



#### L 130 mm - eccentrica a labbro : 4 cm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
70721627	3375537215560	Busta	01/33



#### L 95 mm - dritta a labbro

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
70721628	3375537215577	Busta	01/36



#### L 130 mm - eccentrica a labbro : 2 cm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
70721629	3375537215584	Busta	01/36

#### **MANICOTTI PUSH FIT**



# IL FISSAGGIO RAPIDO SENZA CALCOLI!

#### ■ MAI PIÙ ANGOLI DA CALCOLARE!

Grazie alla sua struttura flessibile, prende l'inclinazione desiderata da 0 a 180° e in 3D!



# ■ COMPENSA I DIFETTI DI ALLINEAMENTO TRA 2 TUBI

Può essere compresso per un'installazione su tubi già posizionati o in spazi difficilmente accessibili. Il corpo flessibile assorbe i fenomeni di contrazione e dilatazione.

I MANICOTTI resistono ai detergenti in commercio (candeggina, liquido per stoviglie, detersivo, prodotto sturalavandini...) e alle temperature domestiche.

#### **MANICOTTI PUSH FIT**



 materiali: guarnizione in Etilen-Propilene-Diene-Monomero (EPDM)

corpo in Polipropilene (PP) / Etilen-Propilene-Diene-Monomero (EPDM)

#### Femming - Femming Ø 32 mm



#### Femming - Femming Ø 40 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
79020001	3375539057939	Non imballato	10/70

#### Femming - Femming Ø 50 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
79021001	3375539057946	Non imballato	08/48

#### Maschio - Femmina Ø 32 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
79019011	3375537147168	Non imballato	10/120



#### Maschio - Femmina Ø 40 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
79020011	3375537147267	Non imballato	10/70

#### Maschio - Femmina Ø 50 mm

Articolo	Codice EAN	Packaging	Imballo
79021011	3375537147274	Non imballato	08/48



Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
10718522	139	20719215	31	20720538	16
10722056	138	20719216	31	20721280	26
10722057	138	20719217	31	20721501	15
10722058	138	20719218	31	20721502	П
10722272	136	20719219	31	20721503	16
16100007	135	20719220	31	20721907	12
16110003	135	20719221	31	20721908	12
16110003	139	20719222	31	20721909	16
16110011	135	20719223	31	20721955	П
16300001	136	20719224	31	20721956	П
16300002	136	20719225	31	20722133	10
16300501	139	20719226	31	20722134	П
20717950	22	20719227	31	20722135	12
20717953	22	20719228	31	20722136	П
20717955	22	20719229	31	20722181	16
20717956	22	20719230	31	20722689	19
20717957	22	20719569	27	20722690	19
20717959	18	20719572	27	20722705	14
20717963	18	20719572	33	20722706	15
20717964	18	20719732	24	20722707	23
20718118	28	20719739	21	20722708	23
20718118	33	20719794	25	20722714	15
20718162	33	20719923	20	20722716	15
20718747	28	20719925	П	20722717	13
20718747	33	20719930	33	20722718	10
20718770	16	20719931	33	20722720	10
20718777	22	20719940	33	20722722	П
20718778	22	20720050	14	20722723	10
20719122	18	20720274	33	20722724	13
20719127	18	20720284	29	20722725	13
20719131	18	20720285	29	20722726	22
20719209	31	20720343	33	20722727	22
20719210	31	20720369	16	20950144	29
20719211	31	20720370	17	21070001	29
20719212	31	20720371	17	21230001	30
20719213	31	20720372	17	21230001	33
20719214	31	20720514	32	21230004	30

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
21230004	33	30719785	89	30721234	131
21400001	29	30719786	89	30721426	131
21400001	33	30719799	97	30721427	130
25180001	31	30720041	95	30721551	94
25190001	31	30720042	96	30721640	107
30717826	115	30720043	97	30721969	107
30717921	115	30720045	96	30721969	117
30717932	109	30720046	94	30721990	107
30718177	130	30720052	96	30721992	107
30718178	115	30720064	100	30722050	90
30718179	115	30720066	101	30722051	90
30718180	115	30720067	101	30722079	130
30718181	115	30720068	109	30722108	87
30718182	114	30720069	109	30722150	125
30718183	114	30720070	109	30722156	125
30718194	89	30720072	109	30722182	87
30718244	91	30720074	110	30722334	102
30718321	91	30720076	115	30722334	118
30718684	101	30720077	115	30722334	128
30718693	111	30720197	95	30722335	102
30718701	122	30720242	110	30722335	118
30718715	115	30720456	110	30722335	128
30718723	126	30720721	92	30722337	102
30718724	126	30721100	127	30722337	102
30718725	127	30721186	87	30722337	118
30718726	127	30721191	87	30722337	118
30718729	127	30721193	III	30722337	128
30718730	127	30721194	123	30722337	128
30718741	122	30721216	117	30722424	113
30718779	122	30721219	103	30722425	113
30718871	127	30721221	130	30722575	93
30718872	127	30721222	130	30722623	96
30719156	92	30721224	103	31130102	123
30719158	89	30721227	130	31180002	122
30719252	89	30721230	130	31180501	122
30719719	92	30721232	131	31190002	122
30719772	89	30721233	130	31230103	123

31560002	392240 392240 392244 392244 392244 392244	01   119   129   103   119   1	60720418 60720419 60720420 60720421 60720422 60720541	59 59 58 57 58
<b>31608002</b> 109 <b>31640003</b> 109 <b>31650001</b> 109	392240 392244 392244 392244 392420	01 129 01 103 01 119 01 129	60720420 60720421 60720422	58 57 58
<b>31640003</b> 109 <b>31650001</b> 109	392244 392244 392242 392420	103 101 119 101 129	60720421 60720422	57 58
<b>31650001</b> 109	392244 392244 392420	01   119 01   129	60720422	58
	392244 392420	129		
31780103	392420		60720541	
31700103			00120011	51
<b>32040001</b>   1 4	202.426	131	60720562	41
<b>32050001</b>   14	392430	01   131	60720563	41
<b>32050401</b>    4	392510	<b>05</b> 117	60720564	41
<b>32440001</b> 127	392520	04   117	60720565	40
<b>34040001</b> 95	392540	94	60720566	38
<b>34040501</b> 95	392620	01 103	60720567	38
<b>34060401</b> 96	393700	03   131	60720769	40
<b>34220004</b> 94	393720	03   131	60720770	40
<b>34230004</b> 94	393730	02   131	60720771	41
<b>34230601</b> 94	393770	01   131	60720772	43
<b>34480001</b>  0	394000	131	60720774	39
<b>34490001</b> 100	394410	01 130	60720775	39
<b>39202004</b> 117	394420	<b>05</b> 130	60720776	38
<b>39203002</b> I30	607174	<b>99</b> 51	60720777	39
<b>39204004</b> I30	607179	<b>35</b> 56	60720778	39
<b>39207002</b> 117	607189	<b>55</b> 51	60720779	43
<b>39209002</b> I30	607189	<b>56</b> 45	60720782	42
<b>39210002</b> I30	607195	<b>66</b> 58	60720783	42
<b>39222001</b> 103	607200	<b>83</b> 72	60720784	42
<b>39222001</b> 119	607203	<b>83</b> 45	60720785	43
<b>39222001</b> 129	607203	<b>86</b> 45	60720786	43
<b>39222101</b> 103	607203	<b>87</b> 45	60720787	59
<b>39222101</b> 119	607203	<b>88</b> 44	60720788	59
<b>39222101</b> 129	607203	<b>89</b> 44	60720789	59
<b>39222301</b> 103	607203	90 44	60720790	58
<b>39222301</b> 119	607203	91 44	60720791	58
<b>39222301</b> 129	607203	92 44	60720792	58
<b>39222501</b> 103	607203	93 44	60720793	58
<b>39222501</b> 119	607204	58	60720794	58
<b>39222501</b> 129	607204		60720795	58
<b>39223001</b> I30	607204	59	60720796	57

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
60720797	57	60720904	61	60721385	68
60720798	58	60720905	61	60721386	68
60720799	57	60720906	60	60721387	68
60720800	57	60720907	60	60721388	67
60720801	57	60720908	60	60721389	67
60720802	59	60720909	60	60721390	66
60720803	59	60720910	60	60721391	66
60720804	59	60720911	60	60721392	70
60720861	49	60720912	60	60721393	70
60720862	49	60720913	60	60721394	79
60720863	49	60720914	80	60721395	79
60720864	49	60720915	61	60721396	79
60720865	48	60720916	47	60721397	79
60720866	48	60720917	47	60721398	78
60720867	48	60720918	51	60721399	78
60720868	48	60720929	47	60721400	78
60720869	50	60720934	59	60721401	78
60720870	50	60720935	58	60721402	78
60720871	50	60720936	58	60721403	78
60720872	50	60720937	58	60721404	78
60720873	54	60720938	58	60721405	78
60720874	54	60720943	47	60721437	67
60720875	54	60720944	77	60721438	70
60720876	54	60720945	77	60721441	66
60720877	53	60720946	77	60721442	57
60720878	53	60720947	77	60721443	57
60720879	53	60720948	75	60721506	79
60720880	53	60720949	76	60721507	61
60720881	55	60720950	76	60721515	79
60720882	55	60720951	76	60721516	79
60720883	55	60720952	76	60721517	79
60720884	55	60721087	77	60721518	79
60720898	51	60721114	75	60721536	79
60720899	61	60721381	71	60722454	74
60720901	61	60721382	69	60722778	61
60720902	61	60721383	69	62210201	59
60720903	61	60721384	69	63030001	47

Articolo	Pagina
63030101	47
63210001	46
63210101	46
63270001	46
63280001	46
63290001	45
63290101	45
64010001	52
64010101	52
64040001	52
64500001	52
65210001	56
65250101	56
65250201	56
68320001	73
69990008	63
70718815	142
70718821	142
70721627	143
70721628	143
70721629	143
71230000	142
71240001	143
71240101	143
71260001	143
71260101	143
79019001	144
79019011	144
79020001	144
79020011	144
79021001	144
79021011	144
90718204	34
90718205	35
90718917	35
90719598	32
90719914	34
90719915	34

Articolo	Pagina
90719917	34
90720091	35
90721077	63
90721078	63
90721146	63
90721268	82
90721269	82
90721508	82
90721528	82
90721633	34
90721661	82
99990001	63
99990001	82
AB00610	24
ACS600	32
AT1500S	33
ATI50IS	33
AT1505S	33
FI2	139
F2	139
F2NC	139
F80NC	139
F90	139
G039621	29
HYI60	80
HYI6I	80
HYI69	80
HY170	80
HY181	80
HY290	60
HY29I	60
HY410	61
HY420	60
HY44I	60
HY447	60
JVS0000C	131
JVX3243C	131
MW00NC	134
ı	I

Articolo	Pagina
MWS00	134
RA372	143
RA374	143
SL200	116
SL201	116
SL9362S	117
SP1000	123
SPII00	111
SPI101	123
SP1200	Ш
SPI20I	123
SP200	116
SP20I	116
SP2060099	116
SP2063399	116
SP213	127
SP229	127
SP2480050	127
SP2490050	127
SP302	131
SP405	96
SP406099	96
SP50299	116
SP5603	100
SP5802	100
SP601	101
SP602	101
SP760099	101
SP760299	101
SP9206	117
SP923IS	131
SP9236S	131
SP9239S	130
SP9260S	103
SP9360	117
SP9361	125
SP9361	130



## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (ESTRATTO)**

Il presente documento costituisce le Condizioni Generali Contrattuali della Società WIRQUIN, SASU con capitale sociale di 961.000 €, immatricolata al Registro del Commercio e delle Società di Nantes con il numero 309494953, la cui sede legale si trova all'indirizzo 11 rue du Château de Bel Air cedex 44482 Carquefou.

#### Articolo 1: Ambito di applicazione

La formalizzazione di un ordine implica la piena e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali, con esclusione di qualsiasi altro documento, in particolare delle condizioni di acquisto o condizioni particolari. Le presenti Condizioni Generali di Vendita prevalgono su qualsivoglia altro documento - cataloghi, pubblicità, avvertenze - il cui valore è meramente indicativo (non contrattuale).

Il Cliente dichiara di essere un professionista e che i prodotti che acquista rientrano nell'ambito della sua attività principale,

Il fatto che WIRQUIN non si avvalga in un dato momento di una qualsiasi delle presenti clausole non può essere interpretato come rinuncia ad avvalersi successivamente di detta clausola.

WIRQUIN si riserva in qualsiasi momento il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie al proprio catalogo, ai prodotti o alla loro presentazione, senza per questo avere l'obbligo di modificare o ritirare i prodotti precedentemente consegnati o gli ordini in corso.

Le presenti Condizioni Generali sono accessibili e scaricabili online in qualsiasi momento sul sito Internet della Società.

#### Articolo 2: Ordine

Ogni ordine dovrà essere inviato per iscritto o attraverso lo scambio di dati elettronico (EDI). È responsabilità del Cliente assicurarsi, tramite ricevuta di ritorno, che l'ordine sia stato ricevuto. Per essere valido, l'ordine deve precisare in particolare il marchio, il tipo, i riferimenti dei prodotti venduti come pure il prezzo convenuto, le condizioni di pagamento, il luogo e la data di consegna o del ritiro. Ogni ordine dovrà essere accettato dalla Società WIRQUIN.

In caso di penuria di prodotti, il fornitore risponderà agli ordini in funzione del loro ordine d'arrivo e per quanto concesso dalle sue disponibilità. Le eventuali richieste di modifica o annullamento dell'ordine inoltrate dal Cliente verranno prese in considerazione solo se portate a conoscenza in forma scritta, con un limite minimo di tre giorni prima della spedizione dei prodotti. Questa deroga non è applicabile alle vendite internazionali, agli ordini di prodotti specifici o con volumi importanti. WIRQUIN non gestisce le rimanenze degli ordini. Eventuali ordini riguardanti volumi importanti – quali, ad esempio, operazioni promozionali organizzate dai Clienti – devono essere oggetto di una trasmissione da parte del Cliente di un preventivo di acquisto per riferimento e ciò almeno tre mesi prima della spedizione.

Ai fini dell'accettazione degli ordini, WIRQUIN verifica che le garanzie finanziarie presentate dal Cliente siano sufficienti a saldare le somme dovute giunte a scadenza. In conseguenza a eventuali evoluzioni delle garanzie finanziarie del Cliente, WIRQUIN si riserva il diritto di rifiutare un ordine, di esigere la trasmissione dei documenti contabili del Cliente o la presentazione di garanzie sufficienti. Eventuali deterioramenti del credito del Cliente potranno giustificare la richiesta di garanzie o di un versamento in contanti prima dell'esecuzione degli ordini ricevuti. In particolare, il rifiuto di copertura da parte di un'assicurazione crediti giustificherà l'assunzione di garanzia o termini di pagamento derogatori di cui all'articolo 5 delle presenti Condizioni Generali di Vendita. In generale, la consegna può essere effettuata solo se il Cliente osserverà i suoi obblighi nei confronti di WIRQUIN, indipendentemente dall'oggetto.

#### Articolo 3: Condizioni logistiche

#### 3.1 Consegna:

Le consegne sono effettuate con pallet a perdere da 80x120 cm. Eventuali deroghe devono essere oggetto di una comunicazione scritta da parte del Cliente e potranno essere soggette a maggiorazioni tariffarie in caso di accettazione da parte di WIRQUIN.

WIRQUIN è esentata dall'obbligo di consegna in casi di forza maggiore quali: guerre, sommosse, incendi, inondazioni, scioperi, serrate, incidenti, impossibilità di approvvigionamento, condizioni climatiche sfavorevoli che impediscano la normale circolazione dei trasportatori, divieti di circolazione stradale imposti dai poteri pubblici ecc.

Qualunque sia la destinazione delle merci, al momento della consegna il Cliente dovrà apporre sul buono del trasportatore il timbro commerciale, la firma e il nome del firmatario.

Lo scarico delle merci verrà realizzato dal Cliente secondo una procedura protetta, utilizzando mano d'opera sufficiente e nel minor tempo possibile.

#### 3.2 Ritardi di consegna e/o prodotti ordinati non consegnati:

WIRQUIN non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi provocati da terzi, ivi compresi subappaltatori e trasportatori.

Salvo espresso accordo contrario di WIRQUIN, i termini di consegna si intendono indicativi e il loro superamento non può dar luogo a penali, risarcimenti, compensazioni, annullamento degli ordini in corso né alla sostituzione da parte del Cliente. Lo stesso principio vale per le rotture (quantità non consegnate) che influiscano sulle consegne.

Qualsiasi accordo tra le parti su un impegno di tasso di servizio di WIRQUIN e delle eventuali penali associate si baserà sugli elementi preliminari cumulativi seguenti da fomire da parte del Cliente: obiettivo contrattuale, calcolatore del tasso di servizio, implementazione di un indicatore di misura che estrapoli le righe dell'ordine interessate da una consegna incompleta e designazione di un interlocutore Supply Chain dedicato per l'analisi e le eventuali azioni correttive congiunte. I risultati devono essere trasmessi mensilmente a WIRQUIN da parte dell'interlocutore dedicato.

Per i clienti specifici (ad esempio OEM) o sui volumi importanti WIRQUIN può inoltre richiedere la fornitura di un preventivo di acquisto mensile per riferimento.

#### 3.3 Casi specifici di consegna in cantiere:

Per i casi specifici di consegne in cantiere, il luogo preciso di consegna deve essere indicato espressamente dal Cliente sul buono d'ordine. Il Cliente deve garantire e prendere in carico, sotto la sua responsabilità, la direzione delle manovre necessarie per l'accesso e la circolazione in cantiere. Deve inoltre prevedere la presenza di un addetto al ricevimento delle merci sul posto, i cui dati (nome e numero di telefono) devono essere indicati sull'ordine in aggiunta all'indirizzo di consegna, in modo da garantire la data e l'ora di consegna e di prendere in carico il ricevimento delle merci, in particolare controllando lo stato e la quantità dei colli. Se nessun addetto al ricevimento delle merci è presente in cantiere, lo scarico non verrà eseguito e il costo della consegna resterà a carico del Cliente.

Il luogo di consegna deve essere accessibile tramite strada carrozzabile, senza pericolo e senza rischi per il trasportatore incaricato da WIRQUIN. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno subito dai veicoli di consegna di WIRQUIN o del suo trasportatore incaricato a causa di un accesso difficile e/o di un terreno non appropriato. Nello stesso modo, WIRQUIN declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora un danno qualsiasi si verificasse in tale cantiere da parte di uno dei suoi veicoli di trasporto a causa di un accesso difficile e/o di un terreno non appropriato.

Il Cliente è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni necessarie per il materiale non interamente pagato e/o conservato in cantiere in attesa dell'installazione, con decorrenza a partire dalla data di trasferimento del rischio, vale a dire dal ricevimento del prodotto e dalla firma del buono di consegna. Tali assicurazioni coprono in particolare i rischi seguenti: furto, incendio, esplosione, catastrofi naturali, trasporto, violazione di materiale. Il Cliente cede a WIRQUIN le prestazioni cui tali assicurazioni gli danno diritto. Se il Cliente non è in grado di provare la conclusione delle assicurazioni necessarie, WIRQUIN può stipulare personalmente tali assicurazioni a spese del Cliente. Il Cliente deve segnalare immediatamente qualsiasi sinistro a WIRQUIN.

Una voce di riferimento non può essere consegnata tramite due consegne distinte.

#### 3.4 Reclami:

In caso di avarie delle merci consegnate o di colli mancanti, spetta al destinatario esercitare direttamente il diritto di ricorso contro l'ultimo trasportatore, il quale potrà essere manlevato solo dopo essersi assicurato che l'ordine è completo e in buono stato, nelle condizioni e forme di cui all'articolo L I 33-3 del Codice di Commercio francese o del CMR in caso di vendita internazionale. Si ricorda a tale proposito che, in caso di avarie o di merci mancanti, spetta al Cliente di compiere qualsiasi constatazione necessaria e di confermare le sue riserve tramite atto stragiudiziale oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al trasportatore entro i tre giorni successivi al ricevimento delle merci. Copia del reclamo dovrà essere inviata a WIRQUIN.

In caso di vizi apparenti della merce, di prodotti mancanti o di mancata conformità del prodotto consegnato rispetto all'ordine, i reclami dovranno essere inviati a WIRQUIN tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre giorni lavorativi dalla data di consegna delle merci per le vendite nazionali e sette giorni lavorativi per le vendite internazionali, In mancanza di reclami entro questo termine, le merci saranno considerate accettate nella loro totalità senza restrizioni di qualità o quantità. Il Cliente dovrà fornire giustificazioni quanto alla realtà delle anomalie o dei vizi constatati. Il Cliente dovrà lasciare a WIRQUIN

la possibilità di procedere alla constatazione dei vizi e di porvi rimedio e si dovrà astenere dall'intervenire in prima persona o dal far intervenire terzi.

Qualsiasi reso di prodotto dovrà essere oggetto di un accordo formale tra il venditore e il compratore. Qualsiasi prodotto reso senza tale accordo verrà tenuto a disposizione dell'acquirente e non darà luogo all'emissione di un buono. Le spese e i rischi del reso sono sempre a carico del compratore. Le merci rese devono essere accompagnate da un buono di reso da apporre sul collo ed essere nello stato in cui il fornitore le ha consegnate. In caso di vizio o di non conformità dei prodotti consegnati constatata da WIRQUIN e salvo accordi precedenti fra WIRQUIN e il Cliente, WIRQUIN emetterà un buono del valore del prodotto riconosciuto come non conforme, escludendo altre indennità o risarcimenti.

WIRQUIN non accetta penali per errore o assenza di un codice a barre (gencod). WIRQUIN procederà arbitrariamente alla rettifica mediante sostituzione del prodotto o fornitura di un'etichetta.

#### Articolo 4: Garanzia dei prodotti WIRQUIN

WIRQUIN certifica la conformità dei suoi prodotti alle norme e regolamentazioni francesi e/o comunitarie in vigore al momento della stesura delle presenti Condizioni Generali di Vendita, così come alla legislazione sociale in vigore nei paesi di produzione e attesta che i prodotti sono fabbricati nel rispetto dei diritti dell'uomo e del bambino,

I prodotti godono di garanzia contro qualsivoglia vizio di produzione o malfunzionamento nascosto al momento della vendita, ad eccezione dei pezzi soggetti a usura e dei modelli destinati all'esposizione (non garantiti), per la durata specificata nella tabella riassuntiva qui di seguito, con riserva delle condizioni e limitazioni esposte qui sotto. La garanzia decorre a partire dalla data di acquisto da parte del Cliente consumatore non professionista; fa fede lo scontrino fiscale (la garanzia potrà essere applicata solo dietro presentazione di detto scontrino).

Per i Clienti professionisti (professionisti idraulici o dell'industria sanitaria) è espressamente convenuto che la garanzia decorrerà dalla data di installazione del prodotto (fa fede la fattura di installazione o di vendita della confezione WC).

Per scelta di WÍRQUIN, la garanzia è limitata al rimborso tramite emissione di un buono per il punto vendita o alla riparazione o sostituzione con un prodotto identico al pezzo o ai pezzi ritenuti difettosi o responsabili del malfunzionamento, In nessun caso potranno essere oggetto di reclami: le spese per la mano d'opera, le spese di trasferta e i risarcimenti per privazione del godimento o altro. La garanzia non copre l'uso anomalo del prodotto, escludendo pertanto la responsabilità di WIRQUIN, in particolare nei seguenti casi: installazione non conforme o non adeguata; manutenzione insufficiente da parte dell'utilizzatore; uso di prodotti di pulizia no adeguati, in particolare quelli industriali o non destinati ai sanitari o prodotti chimici; aggressione da parte di sostanze o corpi veicolati o contenuti in acqua o da elementi esterni come i roditori; contatto con olio bollente o corpo liquido a temperature estreme; negligenza nella manipolazione; incidenti e urit; deterioramento causato da corpi estrane; modifiche al prodotto di origine; montaggio inesatto (in particolare il mancato rispetto delle indicazioni presenti nel manuale d'uso del prodotto); mancanza di precauzione o di conservazione; danni causati durante un'operazione di trasporto; danni causati da un'operazione di modifica o di apertura dell'imballaggio (lista non esaustiva), VIRQUIN non è responsabile della qualità, della pressione e della portata della rete d'alimentazione idrica, le cui variazioni sono passibili di influire sul corretto funzionamento del prodotto. WIRQUIN garantisce il Cliente professionale e/o distributore dei suoi prodotti contro i reclami o le rivendicazioni da parte di terzi relativamente ai suoi prodotti, in particolare per la sicurezza, la qualità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale. La garanzia e applicabile soltanto dopo la condanna e l'esaurimento delle vie di ricorso e/o accordo transazionale ratificato da WIRQUIN, entro i limiti dei massimali di responsabilità garantiti dai suoi assicuratori. La gar

La fornitura di pezzi di ricambio al di fuori del periodo di garanzia sarà oggetto di una fatturazione di detti pezzi e delle relative spese di spedizione.

Salvo espresso accordo, WIRQUIN non accetta le conseguenze di un'operazione di richiamo o ritiro dei prodotti, nel caso in cui fosse effettuata dietro sola iniziativa del Cliente. Le operazioni di richiamo effettuate su richiesta di WIRQUIN o di un'autorità amministrativa saranno prese in carico da WIRQUIN in accordo con il Cliente, senza alcuna indennità aggiuntiva.

#### Articolo 5: Condizioni finanziarie

#### 5.1: Clausola di riserva di proprietà

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI PRODOTTI A FAVORE DEL CLIENTE SI INTENDE REALIZZATO SOLTANTO DOPO IL COMPLETO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, QUA-LUNQUE SIA LA DATA DI CONSEGNA.

DI CONSEGUENZA, LA SOCIETÀ SI RISERVA - FINO AL COMPLETO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL CLIENTE - UN DIRITTO DI PROPRIETÀ SUI PRODOTTI VENDUTI, DIRITTO CHE LE CON-SENTE DI RIPRENDERE POSSESSO DEI SUDDETTI PRODOTTI, IN CASO DI AZIONE DI RIVENDICAZIONE, QUALSIASI ACCONTO VERSATO DAL CLIENTE RESTA ACQUISITO ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI INDENNIZZO FORFETTARIO, SENZA CHE CIÒ PREGIUDICHI EVENTUALI ALTRE AZIONI CHE AVRÀ DIRITTO DI INTRAPRENDERE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE.

Eventuali clausole contrarie, in particolare inserite nelle condizioni generali di acquisto del Cliente, sono da considerarsi non scritte, conformemente all'articolo L624-16 del Codice di Commercio francese,

Per convenzione espressa, WIRQUIN potrà avvalersi dei diritti che detiene in virtù della presente clausola di riserva di proprietà per uno qualunque dei suoi crediti, sulla totalità dei suoi prodotti detenuti del Cliente, quando questi ultimi si intendono presumibilmente non pagati; WIRQUIN potrà ritirarli o rivendicarne il possesso come risarcimento delle fatture non pagate, senza pregiudizio del diritto di risoluzione delle vendite in corso.

Il Cliente è autorizzato a rivendere i prodotti nell'ambito dell'ordinaria gestione della sua attività. Questa autorizzazione di rivendita è revocata automaticamente in caso di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria.

În caso di apertura di una simile procedura, il Cliente si impegna a informare WIRQUIN tramite lettera raccomandata entro 15 giorni dalla dichiarazione di cessazione dei pagamenti.

La presente clausola non impedisce che i rischi delle merci siano trasferiti al compratore fin dall'uscita dallo stabilimento di WIRQUIN; detto compratore si assume quindi la responsabilità di depositario e guardiano delle suddette merci fino al completo pagamento del prezzo. In tal modo, il trasferimento dei rischi di perdita e di deterioramento dei prodotti avviene fin dalla spedizione da parte di WIRQUIN, con i prodotti che viaggiano a rischio e pericolo del Cliente; in caso di avarie o di merci mancanti, spetta al Cliente di compiere qualsiasi constatazione necessaria e di confermare le sue riserve tramite atto stragiudiziale oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al trasportatore entro i tre giorni successivi al ricevimento delle merci.

#### 5.2: Prezzi e condizioni di pagamento

Il prezzo IVA esclusa delle merci vendute è quello in vigore al momento dell'ordine.

I prezzi sono da intendersi al netto, firanco di porto, imballaggi compresi, fatto salvo il caso di imballaggi e marchiature speciali che potrebbero essere oggetto di maggiorazioni tariffarie. Al fine di tenere conto delle eventuali fluttuazioni dei prezzi fira la data dell'ordine e quella di consegna, le merci saranno fatturate al prezzo e alle condizioni in vigore il giorno del ricevimento dell'ordine (maggiorati di IVA al tasso in vigore nel giorno di fatturazione). I Clienti saranno avvertiti di eventuali modifiche almeno 30 giorni prima della loro attuazione, fatto salvo per le maggiorazioni e/o gli aumenti eccezionali del costo delle materie prime.

La griglia di prezzi che indica le riduzioni applicabili alle relazioni tra le parti figura in catalogo, in allegato alle presenti CGV ed è liberamente consultabile sul sito Internet della Società WIRQUIN al seguente indirizzo: https://www.wirquingroup.com/, Salvo convenzioni particolari, i prezzi che figurano nell'ordine sono validi soltanto per una durata massima di 12 mesi.

Il prezzo applicabile è quello in vigore al momento dell'ordine.

I prezzi sono fissati franco di porto e di imballaggio al luogo richiesto, per tutti gli ordini che raggiungano l'importo fissato negli accordi commerciali.

Le consegne internazionali o dirette a magazzini o a clienti del settore industriale possono essere soggette a disposizioni particolari.

Per ciascuna consegna verrà emessa una fattura, consegnata alla data di partenza delle merci dallo stabilimento. Questa fattura è composta da tutte le menzioni legali e, in particolare, dalle riduzioni di prezzo acquisite alla data della vendita e direttamente collegate a tale operazione di vendita.

La fattura viene emessa in formato informatico (PDF) con firma mediante certificato elettronico ai sensi dell'articolo 289 VII 2° del CGI tramite il nostro prestatario QWEEBY, oppure in formato EDI ai sensi dell'articolo 289-VII 3°.

La fattura può essere emessa in formato cartaceo e inviata per posta in 1 copia in base al comma 1 dell'articolo 289 VII o 289-VII 1°, con richiesta scritta da parte del Cliente; qualsiasi richiesta di duplicato supplementare viene fatturata sei euro (6€).

La mancata emissione della fattura non incide in alcun modo sull'esigibilità del prezzo.

Salvo accordi derogatori o in caso di rischio di insolvibilità, di cui all'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, tutte le fatture devono essere saldate alla sede legale della Società WIRQUIN entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle merci, conformemente all'articolo L441-6 comma 8 del Codice di Commercio francese. Per pagamento si intende l'incasso effettivo da parte di WIRQUIN delle somme dovute da parte del Cliente. In caso di pagamento differito o a tempo, costituisce un pagamento ai sensi del presente articolo non la semplice rimessa di un titolo di credito o di un assegno che implichi un obbligo a pagare, ma il loro incasso alla scadenza convenuta.

Salvo accordi derogatori, i pagamenti anticipati daranno luogo a uno sconto sulla fattura, fatta eccezione per i Clienti soggetti a un termine di pagamento inferiore a 30 giorni fine mese.

Conformemente all'articolo L442-6 I 8° del Codice di Commercio francese, il blocco di pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili è illecito quando consiste nel praticare una compensazione o nel rinviare il pagamento per il mancato rispetto di una data di consegna o la mancanza di conformità delle merci. In compenso, un contenzioso non può in alcun modo essere detratto da un pagamento futuro senza espresso accordo di WIRQUIN.

#### 5.3: Ritardi di pagamento

In caso di ritardo nel pagamento, conformemente all'articolo L441-6 del Codice di Commercio francese e della direttiva europea 2011/7/UE sul ritardo dei pagamenti, verranno applicate penali a pieno diritto - senza che sia necessario un richiamo il giorno seguente la data di scadenza presente sulla fattura - al tasso ufficiale applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le operazioni di rifinanziamento maggiorato di 10 punti percentuali (tasso fissato 2 volte all'anno). Questi interessi decorrono a partire dal giorno a partire dal giorno successivo alla data reale dell'incasso; inoltre, conformemente all'articolo D441-5 del Codice di Commercio francese e al Decreto n° 2012-1115 del 2 ottobre 2012, è dovuta un'indennità forfettaria di 40 euro a fattura il giorno successivo alla data di scadenza, per spese di copertura.

A titolo di clausola penale, è esigibile per risarcimento una somma pari al 15% delle somme dovute e non pagate a scadenza.

Il Cliente dovrà rimborsare tutte le spese occasionate dalla copertura contenziosa delle somme dovute, ivi compresi gli onorari degli ufficiali ministeriali incluso il diritto proporzionale degli uscieri previsto dagli articoli 10 e 12 del Decreto dell'8 marzo 2001 che modifica il Decreto del 12 dicembre 1996 n° 96/1080 relativo al tariffario degli uscieri. Qualora giustifichi di aver versato spese di copertura di importo superiore all'indennizzo citato nel comma precedente, il venditore potrà reclamare un indennizzo supplementare.

Queste penali e spese saranno esigibili su richiesta semplice.

Qualunque incidente si verifichi al pagamento di una delle scadenze renderà immediatamente esigibile l'intero ammontare dei crediti ancora dovuti, senza previa ingiunzione di pagamento. WIRQUIN può sospendere tutti gli ordini in corso senza che ciò pregiudichi qualsivoglia altra azione.

In nessun caso, neanche nell'ipotesi di un contenzioso, i pagamenti possono essere sospesi o essere oggetto di una qualunque compensazione senza previo accordo scritto di WIRQUIN. I pagamenti parziali saranno imputati sulla parte non privilegiata del credito, poi sulle somme con l'esigibilità più vecchia. Salvo previo espresso accordo scritto, WIRQUIN non accetta alcuna compensazione del credito, ad eccezione dei casi di compensazione legale previsti dal Codice Civile.

In caso di mancato pagamento, un mese dopo un'ingiunzione di pagamento senza esito positivo, il contratto verrà rescisso a pieno diritto se ritenuto opportuno dal venditore che potrà richiedere, con procedura d'urgenza, la restituzione dei prodotti senza che ciò pregiudichi eventuali altri risarcimenti. La rescissione avrà effetto non soltanto sull'ordine interessato ma anche su tutti gli ordini non pagati anteriori, siano essi stati consegnati o siano in corso di consegna e che il loro pagamento sia scaduto o meno. In caso di pagamento tramite titolo di credito, la mancata resa del titolo verrà considerata come un rifiuto di accettazione assimilabile a un mancato pagamento. Allo stesso modo, quando il pagamento è scaglionato, il mancato pagamento di una sola scadenza provocherà l'esigibilità immediata dell'intero debito, senza ingiunzione di pagamento. In tutti i casi illustrati in precedenza, le somme che sarebbero dovute per altre consegne, o per qualsiasi altra causa, diverranno immediatamente esigibili se la Società non opta per la risoluzione degli ordini corrispondenti.

#### Articolo 6: Proprietà intellettuale e industriale

Tutti i documenti tecnici o commerciali, strumenti di supporto alle vendite, in particolare i concept di vendita e di merchandising, si intendono di proprietà esclusiva di WIRQUIN, unico titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di detti elementi, che gli dovranno essere restituiti su prima istanza. Il Cliente si impegna a occuparsi della conservazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo a questo titolo la responsabilità di depositario e guardiano.

Il Cliente si impegna inoltre a non utilizzare questi elementi, al fine di non ledere i diritti o l'immagine di WIRQUIN.

WIRQUIN rimane unico proprietario e fruitore dei diritti legati ai suoi marchi e ai suoi prodotti, senza che la realizzazione di una vendita conferisca il minimo diritto al Cliente. Lo stesso principio vale per i diritti di proprietà intellettuale e industriale afferenti ai prodotti venduti.

#### Articolo 7: Disposizioni specifiche alle relazioni commerciali tra WIRQUIN e i Clienti (marchi e distributori per grandi superfici di bricolage, commercio professionale)

Per convenzione espressa, le parti convengono di fare riferimento alle disposizioni del Codice Deontologico 2014 e suoi allegati, firmati fra UNIBAL e FMB ("Codice Deontologico delle pratiche commerciali tra professionisti del bricolage, del giardinaggio e della ristrutturazione della casa") ed eventuali aggiornamenti esistenti o futuri, per la procedura e i termini applicabili alla cessazione delle relazioni commerciali (disdetta e mancato rinnovo degli accordi di distribuzione). Nell'ipotesi che l'anzianità e/o l'importanza delle relazioni commerciali o giustificassero, o in caso di esistenza di accordi commerciali anteriori più favorevoli per WIRQUIN, il preavviso di disdetta o mancato rinnovo degli accordi di distribuzione dovrà essere maggiore. Tutti i MDD ("Marchi del Distributore") determinano un preavviso doppio al fine di permettere lo smaltimento degli stock di prodotti specifici da parte di WIRQUIN, In caso di cessazione delle relazioni commerciali, WIRQUIN non ritirerà i prodotti invenduti o gli stock di prodotti del Cliente. I concept e altri strumenti di supporto alle vendite dovranno essere restituiti a spese del Cliente.

Salvo accordi specifici, qualsivoglia nuovo accordo o modifica di un accordo di distribuzione esistente non potrà tradursi in una ripresa da parte di WIRQUIN degli stock di prodotti terzi o di prodotti propri che la controparte ha cessato di commercializzare.

Gli sconti o gli accordi di cooperazione commerciale che abbiano come base imponibile di calcolo il fatturato realizzato da WIRQUIN con il Cliente saranno calcolati sul fatturato effettivo incassato di WIRQUIN dopo deduzione di mancati pagamenti, crediti e campioni gratuiti di merci accordati, spese di trasporto, depositi di bilancio, eventuali mancati pagamenti e penali per ritardo di pagamento.

Eventuali accordi di cooperazione commerciale o di prestazione di servizi realizzata dal Cliente a beneficio di WIRQUIN saranno oggetto di una fatturazione fondata sulla reciprocità delle scadenze. Il pagamento delle suddette fatture è soggetto agli stessi termini e alle stesse condizioni di quelle applicabili al pagamento delle merci.

Il Cliente, prestatario nell'ambito dell'accordo di cooperazione commerciale o di prestazione di servizi, certifica che i servizi saranno conformi al Codice di Commercio francese e si impegna a produme giustificazione su prima istanza.

#### Articolo 8: Forza maggiore

La responsabilità di WIRQUIN non può essere invocata in caso di mancata esecuzione o di esecuzione non corretta del contratto provocate dal compratore oppure dovute a un fatto insormontabile e imprevedibile provocato da terzi o a un caso di forza maggiore.

Sono considerati in particolare casi di forza maggiore: guerre, sommosse, incendi, inondazioni, scioperi, serrate, virus informatici, incidenti, impossibilità di approvvigionamento, condizioni climatiche sfavorevoli che impediscano la normale circolazione dei trasportatori, divieti di circolazione stradale imposti dai poteri pubblici ecc.

#### Articolo 9: Risoluzione o rescissione

L'ordine può essere risolto dal venditore, a pieno diritto e tramite il semplice invio di una lettera preceduta da un'ingiunzione di pagamento inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica, rimasta senza effetto dopo 15 giorni da quando è stata ricevuta, soprattutto nei casi:

- di rifiuto della consegna da parte del compratore;
- di mancato pagamento del prezzo (o del saldo del prezzo) al momento della consegna.

In tutti questi casi, l'acconto versato al momento dell'ordine resta acquisito al venditore a titolo di indennizzo,

La risoluzione, oppure la rescissione in caso di mancata esecuzione degli obblighi da parte del compratore, darà diritto a WIRQUIN di richiedere danni e interessi. Nel caso in cui WIRQUIN avesse fabbricato - in tutto o in parte - i prodotti contrattuali, i danni e gli interessi verrebbero calcolati sull'importo, tasse escluse. Negli altri casi, i danni e gli interessi verrebbero stimati in proporzione all'importo, tasse escluse, del valore delle merci ordinate, come indicato nella conferma dell'ordine.

Il venditore potrà sempre rinunciare a questa risoluzione a pieno diritto, o alla rescissione, in modo da perseguire legalmente l'esecuzione forzata del contratto o per qualsiasi altro scopo.

In caso di annullamento, di rescissione o di risoluzione in seguito a un accordo dell'azienda, il Cliente dovrà prendersi carico delle spese dirette di rinvio delle merci all'indirizzo della sede legale della Società WIRQUIN.

#### Articolo 10: Dati personali

Il Cliente è informato che WIRQUIN tratta - in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi della normativa applicabile - i dati di contatto (quali ad esempio cognome, nome e coordinate bancarie) delle persone

con cui è in contatto presso il Cliente, in modo da garantire l'esecuzione e il monitoraggio degli ordini e della relazione con il Cliente.

A seconda dei casi, i trattamenti di dati a carattere personale così implementati hanno come base giuridica (i) l'esecuzione di misure precontrattuali o del contratto e/o (ii) il rispetto degli obblighi legali e normativi e/o (iii) il legittimo interesse perseguito da WIRQUIN.

I dati potranno, ove necessario, essere accessibili alle filiali di WIRQUIN in tutto il mondo e/o ai suoi fornitori e subappaltatori, sottoposti a obblighi di sicurezza e di riservatezza che garantiscano un livello di protezione sufficiente della vita privata, nelle condizioni definite dalla normativa applicabile.

Salvo nel caso sia necessaria una conservazione più lunga (i) a fini probatori, per la durata dei termini di prescrizione applicabili e/o (ii) in applicazione di un'esigenza legale o normativa, i dati verranno conservati per una durata non superiore a 3 anni dopo la fine della relazione contrattuale tra WIRQUIN e il Cliente oppure, per i clienti potenziali, dopo la loro raccolta oppure l'ultimo contatto avuto con il cliente potenziale. Le persone interessate dal trattamento dispongono dei seguenti diritti sui loro dati personali, nelle condizioni definite dalla normativa applicabile: diritto di accesso, di rettifica, di eliminazione e di portabilità dei dati; diritto di definire le direttive relative alla conservazione, alla cancellazione e alla comunicazione dei loro dati a carattere personale dopo il loro decesso; diritto di limitazione e di opposizione al trattamento dei dati. Tali diritti possono essere esercitati inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: web@wirquin.com. Le persone interessate dispongono inoltre del diritto di sporgere reclamo presso la CNIL (Commissione nazionale per la tutela e l'utilizzo dei dati personali).

#### Articolo II: Composizione delle vertenze: ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA

12.1 Diritto e lingua applicabili. Il diritto francese è il solo applicabile. In caso di vendite internazionali, per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dalla legge francese, le parti convengono di fare riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980.

In caso di contraddizione o di difficoltà di interpretazione, la versione in lingua francese delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà da intendersi prioritaria rispetto a qualsivoglia altra versione. Per l'esecuzione delle presenti, la Società WIRQUIN elegge come proprio domicilio la sua sede legale.

12.2 TRIBUNALE COMPETENTE: IN CASO DI CONTENZIOSI SULLA VALIDITÀ, SULL'INTERPRETAZIONE O SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, IL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI NANTES SARÀ IL SOLO COMPETENTE, IVI COMPRESO IN CASO DI APPELLO IN GARANZIA O DI PIÙ DIFENSORI.

Un estratto delle presenti Condizioni Generali di Vendita figura sul retro delle fatture.

### **TABELLA DELLE GARANZIE 2019**

GAMME	Riferimenti	Garanzia (anni)
Sedili e coordinati	Tutti i modelli, salvo casi specifici elencati di seguit Coordinati arredo WC (porta-scopini, porta-carta igienica ecc.)	5 2
Meccanismi per WC e rubinetti galleggianti	Tutti i modelli, salvo casi specifici elencati di seguito Meccanismi di ristrutturazione in ottone	10 2
Cassette per WC Telai-supporti	Tutti i modelli Tutti i modelli Placche di comando, tutti i modelli	10 10 2
Curve WC e raccordi di scarico	Tutti i modelli, salvo casi specifici elencati di seguito Gamma di raccordi flessibili MAGICOUDE	2 5
Doccia a filo pavimento	Tutti i modelli, salvo casi elencati di seguito Pilette pozzetto James e Slim	5 10
Scarichi acqua	Tutti i modelli, salvo casi elencati di seguito Colonne vasca da bagno a cavo Pilette doccia TWISTO, TOURBILLON, TYPHON, JAMES, SLIM Sifone flessibile COMPACT Gamma TOUT EN UN, NANO 6.7, XS PURE, WIRQUIN NEO Colonne vasca da bagno e lavabo QUICK CLAC Sifone a tubi ESPACE Sifone senza chiusura idraulica SENZO	2 5 5 5 5 5 5 5
Altri prodotti	Valvola di aerazione, tutti i modelli Guarnizioni, tutti i modelli Idroterapia (doccette, flessibili, colonne) Componenti elettronici, tutti i prodotti interessati Piedi per piatti doccia Pezzi di ricambio e accessori, tutte le gamme	2 pezzi soggetti a usura 2 2 5 5

Nota Bene! Qualora fosse indicata una durata superiore di garanzia sull'imballaggio del prodotto, in caso d'intervento sarà applicabile la durata più estesa.



# **wirquin** Semplicemente!

# Eleganza & design per i vostri interni

Nuova collezione





